

КАТАЛОГ офисных КРЕСЕЛ 21-22 ПРИМЕРЬТЕ КРЕСЛО В СВОЕМ ИНТЕРЬЕРЕ С ПОМОЩЬЮ

# ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ!



# ПРОВЕРЬ





# ОГЛАВЛЕНИЕ

		VDECTA DVVOROT	NTEDO		
		КРЕСЛА РУКОВОД			
Deco	6	Kent TM	10	Nerey T	14
King M Valencia M	7 7	Boss T EP-705	11 11	Opera M Opera T	15 15
Drift Full AL M	8	EP-705 EP-708 TM	12	Trio Grey	16
Drift M	8	Rio M	12	Trio Black	16
Kron M	9	Rio Black T	13	Orion M	17
Long TM	9	Rio T	13	Atlant M	17
Bond TM	10	Nerey M	14		
		КРЕСЛА ПЕРСОН	ІАЛА		
Nerey LB T	20	Leo T	21	Ultra T	23
Opera LB T	20	Trio Black LB T	22		
Leo Black T	21	EP-696	22		
		КРЕСЛА ПОСЕТИТ	ЕЛЕЙ		
Opera CF	26	КРЕСЛА ПОСЕТИТ	<b>ЕЛЕЙ</b> 28	Bond CF	30
Opera CF Nerey CF	26 26			Bond CF Atlant CF	30 30
•		Kraft CF Valencia CF King CF	28		
Nerey CF	26	Kraft CF Valencia CF	28 28	Atlant CF	30
Nerey CF Leo Black CF	26 27	Kraft CF Valencia CF King CF	28 28 29	Atlant CF Orion CF	30 31
Nerey CF Leo Black CF	26 27	Kraft CF Valencia CF King CF	28 28 29 29	Atlant CF Orion CF	30 31
Nerey CF Leo Black CF	26 27	Kraft CF Valencia CF King CF Drift Full CF	28 28 29 29	Atlant CF Orion CF	30 31
Nerey CF Leo Black CF Leo CF	26 27 27 34	Kraft CF Valencia CF King CF Drift Full CF	28 28 29 29	Atlant CF Orion CF	30 31
Nerey CF Leo Black CF Leo CF President Wood	26 27 27 34	Kraft CF Valencia CF King CF Drift Full CF  CEPUЯ WOO Monaco Wood	28 28 29 29	Atlant CF Orion CF	30 31
Nerey CF Leo Black CF Leo CF President Wood	26 27 27 34	Kraft CF Valencia CF King CF Drift Full CF  CEPUЯ WOO Monaco Wood	28 29 29 29 <b>D</b>	Atlant CF Orion CF	30 31
Nerey CF Leo Black CF Leo CF President Wood	26 27 27 34	Kraft CF Valencia CF King CF Drift Full CF  CEPUR WOO  Monaco Wood Monaco Wood CF	28 29 29 29 <b>D</b>	Atlant CF Orion CF	30 31
Nerey CF Leo Black CF Leo CF  President Wood President Wood	26 27 27 34 CF 34	Kraft CF Valencia CF King CF Drift Full CF  CEPUS WOO  Monaco Wood Monaco Wood CF  ПРЕМИУМ КРЕС	28 28 29 29 29 <b>D</b> 35 35	Atlant CF Orion CF Orion mini Samba	30 31 31

	ГЕЙМЕРСКИЕ К	РЕСЛА		
44 44 45 45	Lotus S9 Lotus S10 Lotus S11 Lotus S16	46 46 47 47	Stels TM Forsage TM Drive TM Wing	48 48 49 49
	ЭРГОНОМИЧНЫЕ	КРЕСЛА		
52 52	Everest Polo S	53 53		
	ДИВАНЫ И РЕКЛ	АЙНЕРЫ		
56 58	Barcelona 2 Barcelona 3	58 59	Пуф Barcelona	59
	44 45 45 52 52 56	44 Lotus S9 44 Lotus S10 45 Lotus S11 45 Lotus S16   3PΓΟΗΟΜΙΨΗЫΕ 52 Everest 52 Polo S  ДИВАНЫ И РЕКЛ. 56 Barcelona 2	44 Lotus S10 46 45 Lotus S11 47 45 Dotus S16 47 3PГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА 52 Everest 53 52 Polo S 53  ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ 56 Barcelona 2 58	44 Lotus S9 46 Stels TM 44 Lotus S10 46 Forsage TM 45 Lotus S11 47 Drive TM 45 Lotus S16 47 Wing

КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ

КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ **EVERPROF.RU** 

#### **Deco** ЧЕРНЫЙ













ЭКОКОЖА

		7
	1 шт объем: 0,15 м <sup>3</sup>	
650	нетто: 19,7 кг брутто: 21,5 кг	250
	910	/ 230

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.	
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 60мм.	
Каркас	Немонолитный	

#### CETKA King M ЧЕРНЫЙ












ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.	
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 700мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

#### **Deco** бежевый











				1
610	)	700-770	61	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.	
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 60мм.	
Каркас	Немонолитный	

#### Valencia M черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.	
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 700мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ **EVERPROF.RU** 

#### Drift Full AL M черный











ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Подлокотники	Металлические с накладками		
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.		
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм		
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)		
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.		
Каркас	Немонолитный		

#### Kron M черный













**Э**КОКОЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.	
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 700мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

#### Drift M ЧЕРНЫЙ









ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Long TM черный











ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.	
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 700мм	
азпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ EVERPROF.RU

#### Bond TM черный





120кг
максимальная НАГРУЗКА
тарантия * 12 * месяцев

**Э**КОКОЖА

**Э**КОКОЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Крестовина	Металлическая хромированная ∅ 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Boss T серый











翻題 TKAHb



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые с накладками
Механизм качания	Тор Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Пластиковая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Kent TM кремовый



600







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

### **EP-705** ЧЕРНЫЙ





объем: 0,13 м<sup>3</sup>

объем: 0,21 м<sup>3</sup>

нетто: 18,4 кг

830





120кг	
максимальная НАГРУЗКА	
* 12 * MECSILEB	

СЕТКА

ГЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Стальная черная ∅ 660мм
азпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

 $\circ$ 

КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ **EVERPROF.RU** 

#### **EP-708 ТМ** черный











ТЕХНИЧЕСКИЕ Д	ДАННЫЕ
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный


#### Rio Black T черный





3 категории (Germany DIN 4550)

Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.













ТЕХНИЧЕСКИЕ Д	ДАННЫЕ
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

#### Rio T черный





Монолитный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники

Крестовина

Газпатрон

Ролики

Каркас

Механизм качания

082-099	120КГ максимальная нАГРУЗКА  *12* месяцев
ЫЕ	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Тор Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ **EVERPROF.RU** 

# Nerey M черный











470	<u></u>
	120кг
	максимальная НАГРУЗКА
天	тарантия  * 12 *  месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

#### **Э**КОКОЖА Opera M черный









тарантия * 12 * месяцев
-------------------------------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

# Nerey T черный





объем: 0,29 м<sup>3</sup>

брутто: 34 кг

550









ЭКОКОЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Металлическая хромированная ∅ 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

# Opera T черный





объем: 0,27 м<sup>3</sup>





<u>470</u>	СЕТКА
	120кг максимальная нагрузка
T.	тарантия * 12 * месяцев
560	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Тор Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ EVERPROF.RU

 協議 TKAHb

120кг максимальная НАГРУЗКА

#### Trio Grey TM бирюзовый






ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Крестовина	Пластиковая Ø 640мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Пластиковые Ø 50мм
Каркас	Немонолитный

#### Orion M черный









ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

#### Trio Black TM серый





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Крестовина	Пластиковая Ø 640мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Atlant M бежевый





, 55	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая ∅ 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

КРЕСЛА ПЕРСОНАЛА

**EVERPROF.RU** КРЕСЛА ПЕРСОНАЛА

#### Nerey LB T черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Leo Black T черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Тор Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Металлическая хромированная ∅ 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Opera LB T черный





Каркас

096-088	120KГ  МАКСИМАЛЬНАЯ  НАГРУЗКА  ТАРАНТИЯ  *12  МЕСЯЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДА	АННЫЕ
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.

Немонолитный

#### Leo T черный





ГЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.	
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 660мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

20 21

CETKA

КРЕСЛА ПЕРСОНАЛА EVERPROF.RU

群語 TKAHЬ

120кг максимальная нагрузка

CETKA

#### Trio Black LB T серый





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДА	АННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые	
Механизм качания	Тор Gun. Фиксация в рабочем положении.	
Крестовина	Пластиковая Ø 640мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

### Ultra Т черный





объем: 0,12 м<sup>3</sup>

нетто: 10,2 кг

брутто: 11,2 кг





СЕТКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Пластиковые	
Механизм качания	Тор Gun. Фиксация в рабочем положении.	
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 600мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

#### **EP-696** ЧЕРНЫЙ













ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Крестовина	Металлическая хромированная Ø 600мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный



КРЕСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КРЕСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

#### **EVERPROF.RU**

### Opera CF черный









Металлические с накладками

Металлические хромированные







Leo Black CF черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДА	АННЫЕ
Подлокотники	Металлические с накладками
Полозья	Стальные черные
Каркас	Монолитный

Nerey CF черный





объем: 0,28 м<sup>3</sup>

брутто: 26 кг 750





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники

Полозья

Каркас





**Э**КОКОЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники Металлические с накладками	
Полозья	Металлические хромированные
Каркас	Монолитный

#### Leo CF черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Полозья	Металлические хромированные	
Каркас	Монолитный	

#### **EVERPROF.RU**

#### Kraft CF черный





объем: 0,28 м<sup>3</sup>

брутто: 26кг 750



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники

Полозья

Каркас



∠		560	<b></b>		
ΔHF	НЫΕ				
Мет	аллические	с накла,	дками		

#### King CF черный **Э**КОКОЖА





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники Металлические с накладками	
Полозья	Металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

#### Valencia CF черный









Металлические хромированные

Монолитный



**Э**КОКОЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники Металлические с накладками	
Полозья	Металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

#### Drift Full CF черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Подлокотники	Металлические с накладками		
Полозья	Металлические хромированные		
Каркас	Немонолитный		

#### **EVERPROF.RU**







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	одлокотники Металлические с накладками	
Полозья	Металлические хромированные	
Каркас	Немонолитный	

#### Orion CF черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Полозья	Металлические хромированные
Каркас	Монолитный

#### Atlant CF черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Полозья	Металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

#### Orion mini Samba черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Полозья	Металлические хромированные
Каркас	Монолитный



#### President Wood черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ Д	ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Деревянные с накладками	
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.	
Крестовина	Деревянная Ø 700мм	
Газпатрон	4 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 60мм.	
Каркас	Монолитный	

#### Monaco Wood черный





460-525	520 520 700	3КОКОЖА  180кг максимальная нагрузка  тарантия *12* месяцев
	700	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Деревянные с накладками	
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.	
Крестовина	Деревянная Ø 700мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 60мм.	
Каркас	Монолитный	

#### President Wood CF черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Деревянные
Полозья	Деревянные
Каркас	Монолитный

#### Monaco Wood CF черный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Деревянные
Полозья	Деревянные
Каркас	Монолитный

ПРЕМИУМ КРЕСЛА

ПРЕМИУМ КРЕСЛА EVERPROF.RU

#### Parlament черный











КОЖА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положения
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Немонолитный

#### Madrid M коньячный









700	650
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДА	АННЫЕ
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

### President черный






объем: 0,20 м<sup>3</sup>

нетто: 22,04 кг

брутто: 25,4 кг








ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Немонолитный

#### Paris темно-серый









ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Металлические с накладками	
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.	
Крестовина	Алюминиевая ∅ 700мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

ПРЕМИУМ КРЕСЛА **EVERPROF.RU** 

### London бежевый

















**Э**КОКОЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Monaco черный














ГЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
Подлокотники	Металлические с накладками		
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.		
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм		
азпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)		
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.		
Каркас	Немонолитный		







объем: 0,22 м<sup>3</sup>





700	670
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный



ГЕЙМЕРСКИЕ КРЕСЛА

ГЕЙМЕРСКИЕ КРЕСЛА **EVERPROF.RU** 

#### Lotus S1 белый











**Э**КОКОЖА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДА	АННЫЕ
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Крестовина	Стальная черная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Lotus S4 красный















ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Крестовина	Стальная черная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

### Lotus S2 оранжевый





объем: 0,18 м<sup>3</sup>

брутто: 24 кг

850

/330

650 нетто: 21,6 кг







**Э**КОКОЖА



#### Lotus S6 белый





объем: 0,18 м<sup>3</sup>

объем: 0,18 м<sup>3</sup>

нетто: 20,3 кг брутто: 22,5 кг /330







**Э**КОКОЖА



ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
одлокотники	Пластиковые
еханизм качания	Top Gun + раскладной механизм
рестовина	Стальная черная Ø 700мм
азпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
олики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
аркас	Немонолитный

		7
	1 шт	
	объем: 0,18 м³	
650	нетто: 20,3 кг	
	брутто: 22,5 кг	330
850		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Крестовина	Стальная черная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

нетто: 20,3 кг

#### Lotus S9 зеленый















ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Крестовина	Стальная черная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Lotus S11 красный













ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Крестовина	Стальная черная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Lotus S10 красный















ГАРАНТИЯ
*12 * MECЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Крестовина	Стальная черная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Lotus S16 синий













120кг	
максимальная НАГРУЗКА	
* 12 * MECSILIEB	

ГЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Крестовина	Стальная черная Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
 Каркас	Немонолитный

ГЕЙМЕРСКИЕ КРЕСЛА EVERPROF.RU

#### Stels T красный



#### 480 470 470



120кг	
максимальная НАГРУЗКА	



ТЕХНИЧЕСКИЕ Д	ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые с накладкой	
Механизм качания	Тор Gun. Фиксация в рабочем положении.	
Крестовина	Пластиковая Ø 660мм	
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

#### Drive TM салатовый





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Пластиковые с накладкой	
Top Gun. Фиксация в рабочем положении.	
Пластиковая Ø 700мм	
3 категории (Germany DIN 4550)	
Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Немонолитный	

#### Forsage TM красный









ЭКОКОЖА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые с накладкой
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Крестовина	Пластиковая Ø 660мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

# Wing синий







ГЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Подлокотники	Пластиковые с накладкой	
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.	
Крестовина	Пластиковая Ø 700мм	
азпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)	
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.	
Каркас	Немонолитный	

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА **EVERPROF.RU** 

#### Ergo Grey бирюзовый



брутто: 21,7 кг |/390



480	480	ткань
700	480	120KF  MAKCUMAJBHAR  HAГРУЗКА  *12*  MECSILIEB
700	640	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт ВІҒМА 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Everest черный







объем: 0,18 м<sup>3</sup>







	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
7	Подлокотники	Металлические с накладками
1	Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.
	Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
	Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
/360	Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 60мм.
_	Каркас	Немонолитный

# Ergo Black черный






ТЕХНИЧЕСКИЕ ,	ДАННЫЕ
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая ∅ 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

#### Polo S черный
















ГЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Пластиковые с накладками
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Алюминиевая Ø 700мм
азпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ

#### ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАН	ІИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Нерегулированные. Мягкие.	
Подголовник	Нерегулируемый	
Поясничная поддержка	Нерегулируемая	
Крестовина	Полированный алюминий Ø 700мм/ Ø 600мм	
Материал	Кожа (рабочая зона), экокожа	
Вес нетто (1 шт)	30,2 кг	



#### **EVERPROF.RU**

#### Barcelona 1 черный










ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д	НИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Материал	Экокожа	
Набивка	Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг	
Каркас	Хромированный металл	
Bec	22 кг	

#### Barcelona 3 черный







**Э**КОКОЖА

ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д	ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Материал	Экокожа	
Набивка	Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг	
Каркас	Хромированный металл	
Bec	29 кг	

#### Barcelona 2 черный









ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ Д	КНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Материал	Экокожа	
Набивка	Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг	
Каркас	Хромированный металл	
Bec	27 кг	

# Пуф Barcelona черный











ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Материал	Экокожа	
Набивка	Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг	
Каркас	Хромированный металл	
Bec	10 кг	

# Для заметок