

КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

ZENN	2
TORR	8
LAREX	16
DIONI	20
ALTO	24
MORRIS	30
RAUT	34
BORN	40
TORR Z	50
MORRIS TREND	54
FORTA	58
WAVE	62
XTEN-GLOSS	66
XTEN-Q	70
XTEN-S	74

ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

FORTA	78
WAVE	82
XTEN-UP	88
XTEN-GLOSS	90
XTEN-M	94
XTEN-Q	100
XTEN-S	104
XTEN	112
OFFIX-NEW	122
IMAGO-MOBILE	128
IMAGO-M	132
IMAGO-S	140
IMAGO	144
SIMPLE	158

РЕСЕПШЕН

RAUT	166
DEX	168
IMAGO	170

СИСТЕМЫ ЗОНИРОВАНИЯ

RAND	172
RAND-LITE	176
RAND-ACOUSTIC	178

МИНИ-КУХНЯ

	180
--	-----

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ДОМА

TORR	182
COMP	184
SKILL	188
COFFEE	194

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

KANN	198
MUAR	202



ZENN

КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кабинет, сочетающий в себе современные минималистичные формы и солидность традиционной классической мебели. Столешница и опоры толщиной 54 мм — массивные, основательные. Декор- классический орех с яркой текстурой — сама респектабельность. А прямые, рубленые формы позволяют использовать ZENN и в традиционных кабинетах, и в современных открытых офисах. И там, и там он будет великолепен.









КОЛЛЕКЦИЯ ZENN


Технические характеристики:

- Основной материал: ЛДСП класс Е1
- Толщина столешниц: 54 мм
- Толщина опор: 54 мм
- Защита торцов: кромка ПВХ 1 мм
- Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Лицевая фурнитура: металл, цвет- алюминий
- Замки на тумбах: центральные
- Направляющие ящиков: телескопические (шариковые)
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев



OREX ДАЛЛАС






СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ


ZST 169/189/209

1600/1800/2000 x 900 x 750




ZST 169H/189H/209H

(фронтальная панель до пола)
1600/1800/2000 x 900 x 750




ZSTD 169H(L/R)/189H (L/R)/209H(L/R)

1600/1800/2000 x 900 x 750



ZCT 1619H(L/R)/1819H (L/R)/2019H(L/R)


1600/1800/2000 x 1900 x 750



БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

ZB 127

1200 x 700 x 750



ТУМБА ПОД ФРИГОБАР

ZTF-3D

1640 x 550 x 800




холодильник

MCA-28B

400 x 390 x 440

AC-30B


402 x 410 x 496



СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ

ZCT 1212


1200 x 1200 x 750



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ


ZCT 855

850 x 500 x 450




ZHC 85.2

850 x 430 x 1930



ZHC 85.3


850 x 430 x 1930



ШКАФЫ


ZLC 85.1

850 x 430 x 795




ZHC 85.4

850 x 430 x 1930




ZMC 85.1

850 x 430 x 1165




ZHC 85.6

850 x 430 x 1930




ZMC 85.2

850 x 430 x 1165




ZHC 85.1

850 x 430 x 1930




ZMC 85.3

850 x 430 x 1165



ZHC 85.5

850 x 430 x 1930



ГАРДЕРОБ

ZCW 85

850 x 430 x 1930

TORR КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кабинет нового поколения. Лаконичный дизайн, стильная фурнитура и инновационные решения — все для того, чтобы идеально подчеркнуть статус современного, прогрессивного руководителя. Уникальная «изюминка» TORR — акриловая 3D-кромка с эффектом «глубины». Стильно, эффектно и очень, очень солидно.













КОЛЛЕКЦИЯ TORR

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: 38 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: глянцевая акриловая кромка 3D с декоративными полосками внутри кромки, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: П-образная, материал-слоистый пластик HPL
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




ВЕНГЕ МАГИЯ




ДУБ КАНЬОН




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ


TST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750




TCT 189/209(L/R)
1800/2000x 900 x 750/696




TCT 1820/2020/2220(L/R)
1800/2000/2200 x 2000 x 750/696



TDT 197
1900 x 750 x 750/696

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ


TCT 1212
1200 x 1200 x 750



TCT 2312
2300 x 1200 x 750

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

TB 127
1200 x 700 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ


TCT 106
1000 x 600 x 510

ТУМБЫ

TMC 3D
465 x 452 x 650




приставная
TLC-3D
1078 x 452 x 650




с фригобаром
TTF-3D
1640 x 550 x 800



холодильник
MCA-28B
400 x 390 x 440
AC-30B
402 x 410 x 496

ШКАФЫ-КОЛОНИКИ

THC 42.5
430 x 450 x 1968



THC 42.2
430 x 450 x 1968



THC 42.1
430 x 450 x 1968




TLC 85.1
854 x 450 x 833




TMC 42.2
430 x 450 x 1203




TMC 85.3
854 x 450 x 1203




TMC 85.1
854 x 450 x 1203




THC 85.1
854 x 450 x 1968




THC 85.2
854 x 450 x 1968




THC 85.3
854 x 450 x 1968



THC 85.4
854 x 450 x 1968



THC 85.5
854 x 450 x 1968



THC 85.6
854 x 450 x 1968



TCW 85
854 x 450 x 1968

Larex *КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ*

Респектабельный и солидный кабинет руководителя. Настоящая классика, но в современном, элегантном прочтении.

Бескомпромиссный престиж лакированных поверхностей, подчеркивающих приверженность владельца кабинета Традициям.

Массивные прямые формы, придающие вес каждому решению, принимаемому за этим столом.

И, конечно, надежность и долговечность.

Все это — LAREX.






КОЛЛЕКЦИЯ LAREX


Технические характеристики:

- Основной материал: Ламинированная МДФ, ЛДСП
- Материал покрытия: многослойный мебельный лак
- Толщина столешниц: основная/видимая:
16 мм./76 мм.
- Толщина опор столов: 75 мм.
- Защита торцов изделий из ЛМДФ: многослойный мебельный лак
- Защита торцов изделий из ЛДСП: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Декорирование: глубокое фрезерование, тонирование лакокрасочными материалами и финишная отделка лаком
- Лицевая фурнитура: металлические ручки с эффектом « состаренная бронза»
- Регулировка по высоте: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием на всех стационарных элементах
- Направляющие ящиков тумб: телескопические (шариковые)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки, шканты.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, вспененный полиэтилен
- Гарантия: 36 месяцев



OREХ TIROLI






СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

LST 168H/189H/209H
1600/1800/2000 x 900 x 760



СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ

LCT 660
600 x 600 x 500




LHC 90.2
900 x 400 x 2010




ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ

LMC-3D
430 x 470 x 645




СТОЛ ПЕРЕГОВОРНЫЙ


LCT 2212
2200 x 1200 x 760




LCW 90.4
900 x 400 x 2010




LCRT 1250 (L/R)
1200 x 500 x 670



LCT 3012
3000 x 1200 x 760




LCW 90.5
900 x 400 x 2010




ТУМБА ПОД ФРИГОБАР

LMC-3D
430 x 470 x 645




элемент для расширения
переговорного стола
LCT 1212
1200 x 1200 x 760



LCW 60.1
600 x 400 x 2010




холодильник
MCA-28B
400 x 390 x 440




ШКАФЫ

LLC 90.1
900 x 400 x 792




LCW 90.1
900 x 400 x 2010



БРИФИНГ-ПРИСТАВКА

LB 128
1200 x 800 x 760



LHC 90.1
900 x 400 x 2010



КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Стильный кабинет из МДФ с плавными скошенными краями основных элементов.

Великолепный комфорт посадки за столом (нет острых углов!), мягкие, скругленные формы — и яркие, эффектные детали. Такие, как двухслойные столешницы или составные опоры столов, например.






КОЛЛЕКЦИЯ DIONI


Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм. (МДФ 22 мм + ЛДСП 16 мм)
- Опоры столов: 38 мм., составные
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 22 мм и 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: пленка ПВХ «RENOLIT» (Германия)
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, 1 мм, меламин
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Лицевая фурнитура: металл, цвет — «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Направляющие: телескопические (шариковые)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт, пробковые прокладки между деталями
- Гарантия: 60 месяцев



СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**DST 1690/1890**

1600/1800 x 900 x 742

**DST 1690H/1890H**

1600/1800 x 900 x 742

БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**DB 110 M1(L/R)**

1100 x 1056 x 742

**DB 127 M.1**

1200 x 700 x 742

**DB 1880(L/R)**

1800 x 800 x 742

ТУМБЫ**DMC 3D**

465 x 450 x 664

**DLC 3D**


1350 x 450 x 660

ТУМБА С ФРИГОБАРОМ**DTF 850**


860 x 550 x 700

**ХОЛОДИЛЬНИК
MCA-28B**

400 x 390 x 440

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**DCT 808 M.1**


800 x 800 x 400

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**DCT 110 M.1**


1100 x 1096 x 773

DCT 2211


2000 x 1000 x 742

ШКАФЫ**DLC 85.1****DLC 85.1(Z)**


892 x 450 x 815

**DMC 85.1****DMC 85.1(Z)**


892 x 450 x 1185

**DMC 85.2**


892 x 450 x 1185

**DMC 85.3**


892 x 450 x 1185

**DHC 85.4****DHC 85.4(Z)**


892 x 450 x 1950

**DHC 85.6****DHC 85.6(Z)**


892 x 450 x 1950

**DHC 85.1****DHC 85.1(Z)**


892 x 450 x 1950

**DHC 85.5****DHC 85.5(Z)**

892 x 450 x 1950

**DHC 85.2****DHC 85.2(Z)**

892 x 450 x 1950

**DHC 85.3****DHC 85.3(Z)**

892 x 450 x 1950



ВЕНГЕ МАГИЯ



ДУБ КАНЬОН

АЛТО КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Неординарный кабинет, подчеркивающий прогрессивные взгляды своего владельца. Стилистика итальянской дизайнерской мебели — нарочито крупные составные опоры, оригинальные элементы и яркие контрастные цветовые сочетания.

Незаменимый спутник современного, харизматичного руководителя.










КОЛЛЕКЦИЯ ALTO

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм. с декоративными вставками из ЛДСП 18 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами.
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ


AST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750




АСТ 1212
1200 x 1200 x 750

ШКАФЫ


ALC 85.1
850 x 456 x 834




AHC 85.5
850 x 456 x 1969




AST 169H/189H/209H
1600/1800/2000 x 900 x 750




AB 127
1200 x 700 x 750



AMC 85.1
850 x 456 x 1201




AHC 85.6
850 x 456 x 1969




ACT 1918/2118(L/R)
1900/2100 x 1800 x 750

**ТУМБА МОБИЛЬНАЯ**


AMC 85.3
850 x 456 x 1201




AHC 85.7
850 x 456 x 1969




ACT 1716/ ACT 1916 (L/R)
1750/1950x1600x750

**ТУМБА ПОД ФРИГОБАР**



AMC 85.7
850 x 456 x 1201




AHC 85.4
850 x 456 x 1969



ACT 105
1000 x 500 x 500

**СТЕЛЛАЖ**

AHC 85.1
850 x 456 x 1969





ГАРДЕРОБ
ACW 85
850 x 456 x 1969



ДУБ ДЕВОН



ВЕНГЕ МАГИЯ

**СТЕЛЛАЖИ ПРИСТАВНЫЕ**

AHC 85.3
850 x 456 x 1969

ABS 83/120/196
456 x 200 x 834/1201/1969

MORRIS

КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Благородный блеск глянцевого покрытия и текстура экзотического дерева «Дуб Базель». Оригинальные боковые проставки столешниц и «парящие» топы. Солидная массивность и конструкционное совершенство. Это — достойное окружение для того, кто привык быть, а не казаться; блистать, а не блестеть. Это — MORRIS.






КОЛЛЕКЦИЯ MORRIS

Технические характеристики:

- Элемент конструкции столов: Оригинальные боковые проставки на столешницах
- Элемент конструкции шкафов: «Парящие» верхние панели
- Толщина столешницы: 36 мм.
- Опоры столов: 36 мм (Белый) и 38 мм (Венге Магия)
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: ДСП премиум-класса с декоративным глянцевым покрытием
- Дополнительный материал: ДСП + износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: Материал — металл, цвет — алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БЕЛЫЙ




ВЕНГЕ МАГИЯ



ДУБ БАЗЕЛЬ



СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

MST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**

MCT 120
D 1200 x 750




MHC 42.5
429 x 423 x 1956




MHC 85.2
854 x 423 x 1956

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА


MB 127
1200 x 700 x 750



MCT 2412
2400 x 1200 x 750



MHC 42.6
429 x 423 x 1956



MHC 85.3
854 x 423 x 1956

ТУМБЫ

MMC-3D
465 x 450 x 652




ШКАФ-КОЛОНКИ
MLC 42.1
429 x 423 x 821



ШКАФЫ
MLC 85.1
854 x 423 x 821




MCRT 1055(L/R)
1000 x 550 x 750




MMC 42.1
429 x 423 x 1188



MMC 85.1
854 x 423 x 1188

**ФРИГОБАР**


MTF 140
1400 x 492 x 828



MMC 42.2
429 x 423 x 1188




MMC 85.2
854 x 423 x 1188




холодильник
MCA-28B
400 x 390 x 440
AC-30B
402 x 410 x 496



MHC 42.1
429 x 423 x 1956




MMC 85.3
854 x 423 x 1188

**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**


MCT 106
1000 x 600 x 470



MHC 42.2
429 x 423 x 1956



MHC 85.1
854 x 423 x 1956



MCW 85
854 x 423 x 1956

RAUT КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Первый по-настоящему классический кабинет экономичного класса.

Солидные профильные рамки, накладной орнамент, стильные ручки «под бронзу»... и демократичная, доступная цена. Да, теперь это возможно.

Цельный образ в лучших традициях мебельного искусства. Настоящая классика. RAUT.









КОЛЛЕКЦИЯ RAUT

Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор, топов шкафов и тумб — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фасадах и фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры столов: Тамбулат из ЛДСП 54 мм. с декоративным основанием из окрашенной рамки МДФ 30 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировки до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Лицевая фурнитура: металлическая ручка с эффектом «бронза»
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ




ОРЕХ ДАЛЛАС




ДУБ ДЕВОН




**СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**

RST 168/188
1600/1800 x 800 x 750




RDT 168/188(L/R)
1600/1800 x 800 x 750



RSDT 188
1800 x 800 x 750


**СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ**

RCT 106
1000 x 600 x 450


**БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**

RB 128
1200 x 800 x 710

RCC 126
1200 x 600 x 710



ГРЕДЕНЦИЯ
RLW 185
1842 x 465 x 887




ФРИГОБАР
RTF 86
800 x 600 x 848


холодильник
420 x 420 x 500

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**


RCT 1212
1200 x 1200 x 750



RCT 2412
2400 x 1200 x 750

**ГАРДЕРОБ**


RCW 89
922 x 466 x 2023

**СТЕЛЛАЖИ И ШКАФЫ**


RHC 89
922 x 466 x 2023




RHC 89.5
922 x 466 x 2023




RHC 89.2
922 x 466 x 2023




RHC 89.1
922 x 466 x 2023



RHC 180
1808 x 466 x 2023



RHC 180.5
1808 x 466 x 2023



RHC 180.2
1808 x 466 x 2023



RHC 180.1
1808 x 466 x 2023



RHC 180.6
1808 x 466 x 2023



КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Один из самых популярных кабинетов на рынке с 2006 года. Органичное сочетание классики, модерна и инноваций. Узнаваемые, оригинальные формы и огромные возможности при высоком качестве и невысокой цене.















КОЛЛЕКЦИЯ BORN

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм с декоративными металлическими вставками
- Толщина каркасов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,6 и 2 мм
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев


BORN

СТОЛЫ РАБОЧИЕ




B 103

1600 x 800 x 750



B 102

1700 x 800 x 750



B 101

2000 x 900 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



B 131

700 x 700 x 500

СТОЛЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ




B 123

1000 x 1000 x 750



B 121

2000 x 900 x 750



B 122


3000 x 1300 x 750

НАБОРНЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ СТОЛ

столешница

B 305

1000 x 800 x 38



каркас стола

B 601

1000 x 600 x 712

угловой элемент

B 306 (R/L)

840 x 840 x 750



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ОРЕХ ДАЛЛАС



ДУБ ДЕВОН

ТУМБЫ МОБИЛЬНЫЕ**B 201**

480 x 455 x 660

**B 202**

1200 x 500 x 660




со слайд дверью из ЛДСП

B 202.1

1200 x 500 x 660

со слайд дверью
из стекла в раме**B 202.2**

1200 x 500 x 660

**ФРИГОБАР**

фригобар (б/опор)

B 450

900 x 600 x 1045

холодильник

MCA-28B

400 x 390 x 440

AC-30B

402 x 410 x 496

БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ**B 303; B 304**

800/1200 x 700 x 38

**B 301; B 302**

900/1300 x 800 x 38

**B 305**

1000 x 800 x 38

**B 300**


1750x 600 x 38




на ДСП опорах

B 302.2; B 304.2

1300/1200 x 800/700 x 750

**B 305.2**


1000x800x750

СТЕЛЛАЖИ/ШКАФЫ**B 411.1**

475 x 450 x 920

**B 411.2(L/R)** с дверью ЛДСП**B 411.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком


475 x 450 x 920

**B 411.4(L/R)** стекло в раме**B 411.5(L/R)** стекло тонированное


475 x 450 x 920

**B 410.1**


900 x 450 x 920

**B 410.2** с дверью ЛДСП**B 410.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком


900 x 450 x 920

**B 410.4** стекло в раме**B 410.5** стекло тонированное


900 x 450 x 920

**B 421.1**

475 x 450 x 1286

**B 421.2(L/R)** с дверью ЛДСП**B 421.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком


475 x 450 x 1286

**B 421.4(L/R)** стекло в раме**B 421.5(L/R)** стекло тонированное


475 x 450 x 1286

**B 421.6(L/R)** с дверью ЛДСП


475 x 450 x 1286

**B 421.7(L/R)** стекло в раме**B 421.8(L/R)** стекло тонированное


475 x 450 x 1286

**B 420.1**


900 x 450 x 1286

**B 420.2** с дверью ЛДСП**B 420.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком


900 x 450 x 1286

**B 420.4**стекло в раме**B 420.5** стекло тонированное


900 x 450 x 1286

**B 420.6(L/R)** с дверью ЛДСП


900 x 450 x 1286

**B 420.7** стекло в раме**B 420.8** стекло тонированное

900 x 450 x 1286

**B 431.1**


475 x 450 x 2054

**B 431.2(L/R)** с дверью ЛДСП**B 431.3(RZ)** дверь ЛДСП с замком

475 x 450 x 2054



B 431.4(L/R) стекло в раме
B 431.5(L/R) стекло тонированное
 475 x 450 x 2054




B 431.6(L/R) с дверью ЛДСП
 475 x 450 x 2054




B 431.7(RZ) дверь ЛДСП с замком
B 431.8(L/R) стекло в раме
 475 x 450 x 2054




B 431.9(L/R) стекло в раме
B 431.10(L/R) стекло тонированное
 475 x 450 x 2054



B 430.1
 900 x 450 x 2054



B 430.2(L/R) с дверью ЛДСП
B 430.3(RZ) дверь ЛДСП с замком
 900 x 450 x 2054



B 430.4 стекло в раме
B 430.5 стекло тонированное
 900 x 450 x 2054




B 430.6 с дверью ЛДСП
B 430.7(RZ) дверь ЛДСП с замком
B 430.8 стекло в раме
 900 x 450 x 2054



комбинация **K-6**
 1426 x 450 x 1145



комбинация **K-7**
 1426 x 450 x 1145



B 430.9 стекло в раме
B 430.10 стекло тонированное
 900 x 450 x 2054




комбинация **K-8**
 1426 x 450 x 1511




КОМБИНАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ
 комбинация **K-2**
 1801 x 450 x 2054



комбинация **K-3**
 1851 x 450 x 2054



комбинация **K-9**
 1426 x 450 x 1511



комбинация **K-4**
 1376 x 450 x 2054




комбинация **K-10**
 1426 x 450 x 1511




комбинация **K-5**
 1426 x 450 x 1145

ГАРДЕРОБЫ



B 703.1(L/R)
 600 x 450 x 2054



B 701.1
B 701.2(RZ) с замком
 900 x 450 x 2054

TORR

КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Облегчённая версия серии TORR — с кромкой в цвет основных декоров.

Современный дизайн в экономичном исполнении. Эффектный облик и высокое качество для тех, кто умеет считать деньги.





КОЛЛЕКЦИЯ TORR-Z

Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 38 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 38 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




ВЕНГЕ МАГИЯ


ДУБ КАНЬОН

ДУБ ДЕВОН



СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

TST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750




TCT 189/209/229(L/R)
1800/2000/2200 x 900 x 750/696



TDT 197
1900 x 750 x 750/696



TCT 1212
1200 x 1200 x 750



TCT 2312
2300 x 1200 x 750



TB 127
1200 x 700 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ


TCT 106
1000 x 600 x 510

ТУМБЫ

TMC 3D
465 x 452 x 650




приставная
TLC-3D
1078 x 452 x 650



с фригобаром
TTF-3D
1640 x 550 x 800



холодильник
MCA-28B
400 x 390 x 440
AC-30B
402 x 410 x 496

ШКАФЫ

THC 42.5
430 x 452 x 1968



THC 42.2
430 x 452 x 1968



THC 42.1
430 x 452 x 1968



TLC 85.1
854 x 452 x 833




TMC 42.2
430 x 452 x 1203



TMC 42.1
430 x 452 x 1203



THC 42.6
430 x 452 x 1968



TMC 85.2
854 x 452 x 1203




TMC 85.1
854 x 452 x 1203

ГАРДЕРОБ


THC 85.1
854 x 452 x 1968




THC 85.2
854 x 452 x 1968




THC 85.3
854 x 452 x 1968




THC 85.4
854 x 452 x 1968



THC 85.5
854 x 452 x 1968



THC 85.6
854 x 452 x 1968



TCW 85
854 x 452 x 1968

MORRIS trend КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Облегчённый вариант кабинета MORRIS, без глянцевых поверхностей. Современный, бесконечно стильный и весьма доступный. Выполняется в эффектном цветовом сочетании «Кария Пальмира» и «Антрацит».





КОЛЛЕКЦИЯ MORRIS TREND

Технические характеристики:

- Элемент конструкции столов: Оригинальные боковые проставки на столешницах
- Элемент конструкции шкафов: «Парящие» верхние панели
- Толщина столешницы: 36 мм.
- Опоры столов: 36 мм.
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: экологически безопасная ДСП класс Е1
- Материал покрытия: термоустойчивый антибактериальный ламинат
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: металл
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




КАРИЯ ПАЛЬМИРА




АНТРАЦИТ



СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ


MST 169/189/209
1600/1800/2000 x 900 x 750

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ


MCT 106
1000 x 600 x 470

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

MCT 120
D 1200 x 750




MCT 2412
2400 x 1200 x 750

БРИФИНГ-ПРИСТАВКА



MB 127
1200 x 700 x 750

ТУМБЫ

MMC-3D
465 x 450 x 652




MCRT 1055(L/R)
1000 x 550 x 750

**ФРИГОБАР**

MTF 140
1400 x 492 x 828



холодильник
MCA-28B
400 x 390 x 440
AC-30B
402 x 410 x 496




MHC 42.5
429 x 423 x 1956




MHC 85.2
854 x 423 x 1956



MHC 42.6
429 x 423 x 1956




MHC 85.3
854 x 423 x 1956

ШКАФЫ


MLC 85.1
854 x 423 x 821



MHC 85.4
854 x 423 x 1956



MMC 85.1
854 x 423 x 1188



MHC 85.5
854 x 423 x 1956




MMC 85.2
854 x 423 x 1188




MHC 85.6
854 x 423 x 1956



MMC 85.3
854 x 423 x 1188



ГАРДЕРОБ
MCW 85
854 x 423 x 1956



MHC 85.1
854 x 423 x 1956

FORTA КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Кабинет, созданный удивлять, поражать и восхищать. Как огонь и вода, как лёд и пламень — так и в FORTA сошлись металл и дерево. Сошлись — и создали великолепный гармоничный союз, подчеркивающий статус и превосходный вкус своего владельца.

Комбинированный дизайнерский металлокаркас А-образной формы с опорами из массива бука, элегантная столешница уменьшенной толщины и максимальная открытость, лёгкость и натуральность. Всё это — потрясающая возможность получить кабинет руководителя будущего. Кабинет FORTA.





КОЛЛЕКЦИЯ FORTA

Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 18 мм.
- Опоры столов: комбинированный металлокаркас 40x40 мм с двумя траверсами и опорами из массива бука.
- Основной материал: экологически безопасная ДСП класс Е1
- Материал покрытия: термоустойчивый антибактериальный ламинат
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: массив бука
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: винтовые соединения «металл-металл», эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ




ДУБ ГАМИЛЬТОН



ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

FST 1167/1367/1567
1180/1380/1580 x 670 x 733



FCT 1367(L/R)/1567(L/R)
1380/1580 x 900(670) x 733



КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

FRST 1020/1250
1020/1250 x 1020/1250 x 733



ТУМБА МОБИЛЬНАЯ

FMC-3D
408 x 504 x 600




ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ

FMC-4D.1
408 x 504 x 733



FMC-4D.2
570 x 504 x 733




ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ

FPS 806
802 x 600 x 660



ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК

FSS 4526
450 x 260 x 255



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

FDST 1140/1340/1540
1180/1380/1580 x 18 x 404

ШКАФ КОЛОНКА

FLC 40.1
399 x 404 x 801




FMC 40.1
399 x 404 x 1197



FMC 40.2
399 x 404 x 1197



FHC 40.1(L/R)
399 x 404 x 1965



FHC 40.2(L/R)
399 x 404 x 1965



FHC 40.5(L/R)
399 x 404 x 1965



ШКАФЫ
FLC 80.1(Z)
798 x 404 x 801




FMC 80.1(Z)
798 x 404 x 1197




FMC 80.2
798 x 404 x 1197




FMC 80.3(Z)
798 x 404 x 1197




FHC 80.1(Z)
798 x 404 x 1965




FHC 80.2(Z)
399 x 404 x 1965




FHC 80.3(Z)
798 x 404 x 1965




FHC 80.4(Z)
399 x 404 x 1965



FHC 80.5(Z)
798 x 404 x 1965



FHC 80.6(Z)
399 x 404 x 1965



ШКАФЫ
FCW 80(Z)
399 x 404 x 1965



ТОПЫ
FTP 4043/8043
402/802 x 429 x 18



КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Отличный оригинальный кабинет с плавными закруглёнными краями столешниц и топов. Солидный — за счёт широких закрытых опор, и в то же время — интеллигентный, благодаря элегантной «парящей» столешнице. И очень, очень доступный — особенно для кабинета действительно современного руководителя.







КОЛЛЕКЦИЯ WAVE

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 19 мм.
- Толщина опор столов: 18 мм.
- Крепление опор к столешницам: через проставки 10 мм.
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: пленка ПВХ
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, меламин
- Лицевая фурнитура: металл, цвет – «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт
- Гарантия: 60 месяцев



ДУБ СОНОМА




БУК ТИАРА




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ


СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ



WST 127/147/167
1200/1400/1600 x 700 x 750



WET 169
1600 x 867 x 750



WCET 149/169 (L/R)
1400/1600 x 900 x 750



WMC-3D
465 x 450 x 628



XMC-2D (тумба с подушкой)
465 x 465 x 504



WDMS 720
430 x 720 x 1158

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ




WRT 110
D1100 x 750



WOCT 220
2200 x 1100 x 750



WB 127
1200 x 700 x 750



WKD 706
700 x 600 x 750
WKD 906
900 x 600 x 750




WKD 146/166
1406/1606 x 600 x 750



WKD 700
700 x 700 x 750

ТУМБЫ



WPS 806
854 x 600 x 694



WLC-4D.1
465 x 450 x 750



WLC-4D.2
700 x 450 x 750



ПОЛКИ ПОДСТАВКИ

ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ
XSK 580
608 x 350 x 77



ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК
XSS 500
300 x 500 x 180

Внимание! При комплектации рабочих мест руководителя коллекции WAVE используются шкафы этой коллекции показанные на странице 88.



КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Максимально современный кабинет руководителя нового поколения. Его основа — потрясающий полированный металлокаркас с опорами увеличенной ширины (60 мм). Благородный блеск, ярость и солидность, помноженные на технически совершенный облик завтрашнего дня. А еще — открытость, лёгкость и комфорт. Всё вместе? Пожалуйста: кабинет XTEN GLOSS!







КОЛЛЕКЦИЯ XTEN GLOSS

Технические характеристики:

- Толщина столешниц: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас из полированной нержавеющей стали, сечение – 60*30 мм, толщина металла – 2 мм.
- Защита торцов изделий из ЛДСП: кромка ПВХ 2 мм.
- Регулировка по высоте: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки – до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEN
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ



СТОЛЫ

XGET 169/189
1600/1800 x 867/914 x 750



XGST 127/147/167
1200/1400/1600 x 700 x 750



XGCET 149(L/R)/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750



XGCT 149(L/R)/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750




СТОЛЫ УГЛОВЫЕ

XGCT 1415/1615
1400/1600 x 1500 x 750



БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

XGB 860
800 x 600 x 750



XGR 869
800 x 600 x 750
XGR 889
800 x 600 x 750



КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

XGSCT 2714
2764 x 1406 x 750



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

XGDST 127/147/167/187
1100/1300/1500/1700 x 350 x 18

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-GLOSS используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN.



КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Современный кабинет руководителя на О-образном металлокаркасе. Лёгкий, демократичный, подчеркивающий открытость своего владельца к новым трендам и готовность к переменам. И всё это — по очень, очень доступной цене!







КОЛЛЕКЦИЯ XTEН-Q

Технические характеристики:

- Основной материал: ЛДСП класс Е1
- Толщина столешниц: 25 мм
- Защита торцов: кромка ПВХ 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас сечением 40x40 мм, толщина металла 2 мм, форма опор — замкнутый прямоугольник, соединение опор — металлическая траверса.
- Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEН
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ



АНТРАЦИТ




БЕЛЫЙ




СТОЛЫ


XQET 169/189
1600/1800 x 867/914 x 750




XQST 127/147/167
1200/1400/1600 x 700 x 750




XQCET 149(L/R)/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750



XQCT 149(L/R)/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750




СТОЛЫ УГОЛОВЫЕ
XQCT 1415/1615
1400/1600 x 1500 x 750




КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

XQCT 2714
2764 x 1406 x 750



БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

XQB 860
800 x 600 x 750



XQR 869
800 x 600 x 750
XQR 889
800 x 600 x 750



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

XDST 127/147/167/187
1100/1300/1500/1700 x 350 x 18

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции XTEН-Q используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEН.



КОЛЛЕКЦИЯ КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

Современный кабинет руководителя на П-образном металлокаркасе. Лёгкий, демократичный, открытый. А главное — очень, очень доступный!







КОЛЛЕКЦИЯ XTEН-S

Технические характеристики:

- Основной материал: ЛДСП класс Е1
- Толщина столешниц: 25 мм
- Защита торцов: кромка ПВХ 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас сечением 40x40 мм, толщина металла 2 мм, форма опор — П-образная, соединение опор- металлическая траверса.
- Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEН
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ



АНТРАЦИТИТ




БЕЛЫЙ

СТОЛЫ



XSET 169/189
1600/1800 x 867/914 x 750



XSST 127/147/167
1200/1400/1600 x 700 x 750




XSCET 149/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750



XSCT 149/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750



XSCT 1415/1615
1400/1600 x 1500 x 750



КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ


XSCT 2714
2720 x 1406 x 750



XRST 150
D-1200 x 730




XSB 860
800 x 600 x 750



для столов руководителя
XSR 869/889
800 x 600 x 750

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ К ОДИНАРНЫМ СТОЛАМ



XDST 127/147/167/187
1100/1300/1500/1700 x 18 x 350

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции XTEН-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEН.

FORTA КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Потрясающая универсальная мебель нового поколения. Позволяет обставить весь офис в новом стиле — лёгком, смелом и экологичном. Комбинированный дизайнерский металлокаркас А-образной формы с опорами из массива бука, элегантная столешница уменьшенной толщины и максимальная открытость и натуральность. Всё это — великолепная возможность организовать настоящее рабочее пространство будущего. Успешного будущего — вместе с FORTA.





КОЛЛЕКЦИЯ FORTA

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 18 мм.
- Опоры столов: комбинированный металлокаркас 40x40 мм с двумя траверсами и опорами из массива бука.
- Основной материал: экологически безопасная ДСП класс Е1
- Материал покрытия: термоустойчивый антибактериальный ламинат
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Лицевая фурнитура: массив бука
- Замки на широких шкафах: в стандартной комплектации
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: винтовые соединения «металл-металл», эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ



ДУБ ГАМИЛЬТОН



ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ




СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**FST 1167/1367/1567**


1180/1380/1580 x 670 x 733

**FCT 1367(L/R)/1567(L/R)**

1380/1580 x 900(670) x 733

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ****FRST 1020/1250**

1020/1250 x 1020/1250 x 733

**РАБОЧИЕ СТАНЦИИ****FWST 1113/1313/1513**

1180/1380/1580 x 1370 x 733

**FIST 1167/1367/1567**

1180/1380/1580 x 670 x 733

**FIWST 1113/1313/1513**

1180/1380/1580 x 1370 x 733

**ТУМБА МОБИЛЬНАЯ****FMC-3D**


408 x 504 x 600

**ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ****FMC-4D.1**

408 x 504 x 733

**FMC-4D.2**

570 x 504 x 733

**ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ****FPS 806**

802 x 600 x 660

**ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК****FLC 40.1**

399 x 404 x 801

**ЭКРАНЫ**

фронтальные

FBP 1135/1335/1535

1180/1380/1580 x 18 x 350



торцевые

FBL 6535

647 x 18 x 350



для Бенч

FWBP 1135/1335/1535

1180/1380/1380 x 18 x 350

**FWBL 6535**


647 x 18 x 350

**ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ****FDST 1140/1340/1540**

1180/1380/1580 x 18 x 404

**ШКАФ КОЛОНКА****FLC 40.1**

399 x 404 x 801

**FMC 40.1**

399 x 404 x 1197

**FMC 40.2**

399 x 404 x 1197

**FHC 80.1(L/R)**

399 x 404 x 1965

**FHC 40.2(L/R)**

399 x 404 x 1965

**FHC 40.5(L/R)**

399 x 404 x 1965

**ШКАФЫ****FLC 80.1(Z)**

798 x 404 x 801

**FMC 80.1(Z)**

798 x 404 x 1197

**FMC 80.2**

798 x 404 x 1197

**FMC 80.3(Z)**

798 x 404 x 1197

**FHC 80.1(Z)**

798 x 404 x 1965

**FHC 80.2(Z)**

399 x 404 x 1965

**FHC 80.3(Z)**

798 x 404 x 1965

**FHC 80.4(Z)**

399 x 404 x 1965

**FHC 80.5(Z)**

798 x 404 x 1965

**FHC 80.6(Z)**

399 x 404 x 1965

**ШКАФЫ****FCW 80(Z)**

399 x 404 x 1965

**ТОПЫ****FTP 4043/8043**

402/802 x 429 x 18



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Массовая оперативная мебель с рабочими поверхностями из МДФ, облицованными пленкой ПВХ. Это позволило сделать их края скошенными, плавными — а значит, максимально удобными при посадке.

Таким образом, получилась отличная современная оперативная мебель с действительно хорошей эргономикой, обеспечивающей высокую производительность труда. А еще — сочетание стильного облика с элементами домашнего уюта, создающего еще больше рабочего комфорта. И, конечно, адекватные цены.










КОЛЛЕКЦИЯ WAVE

Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 19 мм.
- Толщина опор столов: 18 мм.
- Крепление опор к столешницам: через проставки 10 мм.
- Основной материал: Medium Density Fiberboard (MDF, МДФ) 19 мм
- Материал покрытия: пленка ПВХ
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: пленка ПВХ
- Дополнительный материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ 2 мм, меламин
- Лицевая фурнитура: металл, цвет — «серебро»
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Комплектация настольными экранами (перегородками): серии XTEN, RAND LITE, RAND ACOUSTIC
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт
- Гарантия: 60 месяцев




СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ




WST 127/147/167
1200/1400/1600 x 700 x 750




WET 169
1600 x 867 x 750




WCET 149/169 (L/R)
1400/1600 x 900 x 750




W2ST 127/147/167
1200/1400/1600 x 1406 x 750




W2CET 149.1/169.1
1400/1600 x 1806 x 750




W2CET 149.2/169.2
1400/1600 x 1806 x 750




W2CET 149.3/169.3
1400/1600 x 1806 x 750




WRT 110
D1100 x 750




WOCT 220
2200 x 1100 x 750



WPS 806
854 x 600 x 694



WLC-4D.1
465 x 450 x 750




WLC-4D.2
700 x 450 x 750



WMC-3D
465 x 450 x 628




XMC-2D (тумба с подушкой)
465 x 465 x 504



WDMS 720
430 x 720 x 1158

БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

WB 127
1200 x 700 x 750




WKD 706
700 x 600 x 750

WKD 906
900 x 600 x 750



WKD 146/166
1406/1606 x 600 x 750



WKD 700
700 x 700 x 750

ПОЛКИ ПОДСТАВКИ

ПОЛКА ПОД КЛАВИАТУРУ
XSK 580
608 x 350 x 77



ПОДСТАВКА ПОД СИСТЕМНЫЙ БЛОК
XSS 500
300 x 500 x 180




ЭКРАНЫ
экран из ЛДСП
XBP 123/143/163
1200/1400/1600 x 18 x 350




экран боковой
XBL 653
650 x 18 x 350




Экран в ткани
XFP 123/143/163
1200/1400/1600 x 18 x 340




ШКАФЫ
WLC 42.1 (L/R)
432 x 432 x 814




WMC 42.1 (L/R)
432 x 432 x 1184



WMC 42.2 (L/R)
432 x 432 x 1184




WMC 42.7 (L/R)
432 x 432 x 1184




WLC 85.1
856 x 432 x 814




WMC 85.2
856 x 432 x 1184




WMC 85.3
856 x 432 x 1184




WHC 42.1 (L/R)
432 x 432 x 1949



WHC 42.5 (L/R)
432 x 432 x 1949



WHC 42.6 (L/R)
432 x 432 x 1949



WHC 42.2 (L/R)
432 x 432 x 1949
WHC 42.7 (L/R)
432 x 432 x 1949




WHC 85.6
856 x 432 x 1949



WHC 85.1
856 x 432 x 1949




WHC 85.4
856 x 432 x 1949




WHC 85.5
856 x 432 x 1949



WHC 85.2
856 x 432 x 1949



WHC 85.3
856 x 432 x 1949



ГАРДЕРОБ
WCW 85
856 x 432 x 1949



КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Коллекция рабочих столов с регулируемой высотой — от 705 до 1155 мм. Надёжный устойчивый металлокаркас, позволяющий легко менять уровень столешницы и работать за столом как сидя, так и стоя. Прекрасно подойдёт для креативных офисов и для людей творческих профессий.





столы

- ХТУР 127** 1200x700x705-1155
ХТУР 147 1400x700x705-1155
ХТУР 167 1600x700x705-1155

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции Xten-up используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии Xten



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Металлокаркас с механической регулировкой высоты стола от 705 до 1155 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Максимально современная универсальная мебель нового поколения. Его основа — потрясающий полированный металлокаркас с опорами увеличенной ширины (60 мм). Благородный блеск и солидность, помноженные на технически совершенный облик завтрашнего дня. Весь офис в едином стиле — ярком, лёгком и открытом. В стиле XTEN GLOSS.







КОЛЛЕКЦИЯ XTEN GLOSS

Технические характеристики:

- Толщина столешниц: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас из полированной нержавеющей стали, сечение — 60*30 мм, толщина металла — 2 мм.
- Защита торцов изделий из ЛДСП: кромка ПВХ 2 мм.
- Регулировка по высоте: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEN
- Комплектация настольными экранами (перегородками): серии XTEN, RAND LITE, RAND ACOUSTIC
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев




ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

СТОЛЫ




XGST 127/147/167
1200/1400/1600 x 700 x 750



XGCET 149(L/R)/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750



XGCT 149(L/R)/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750



КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

XGSCT 2714
2764 x 1406 x 750



РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

XGWST 2470/2870/3270
2406/2806/3206 x 700 x 750



XIGST 1270/1470/1670
1200/1400/1600 x 700 x 750



СТОЛЫ УГОЛОВЫЕ

XGCT 1415/1615
1400/1600 x 1500 x 750



XGWST 1214/1414/1614
1200/1400/1600 x 1406 x 750



БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

XGB 860
800 x 600 x 750




XGR 869
800 x 600 x 750
XGR 889
800 x 600 x 750



XIGWST 1214/1414/1614
1200/1400/1600 x 1406 x 750



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
XGDST 127/147/167/187
1100/1300/1500/1700 x 350 x 18



XGWST 2414/2814/3214
2406/2806/3206 x 1406 x 750

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN.



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Современная офисная мебель на металлических П-образных опорах. Открытое пространство, надёжность, долговечность и прогрессивный облик. Хорошая мебель для хорошего бизнеса.













КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН-М

Технические характеристики:


- Толщина столешницы: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь 2 мм в цвете Алюминий
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




XMST 127 1200 X 700 X 755
XMST 147 1400 X 700 X 755
XMST 167 1600 X 700 X 755



XMCT 149(L/R)
1400 X 900 X 755
XMCT 169(L/R)
1600 X 900 X 755



XMET 169
1600 X 867 X 755
XMET 189
1800 X 914 X 755



XMCT 149(L/R)
1400 X 900 X 755
XMCT 169(L/R)
1600 X 900 X 755

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции ХТЕН-М используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии ХТЕН.

ДЕКОРЫ ЛДСП



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Универсальная офисная мебель на О-образном металлокаркасе. Максимально современная, позволяющая обставить весь офис в едином стиле — лёгком, демократичном, подчеркивающим открытость бизнеса и его полное соответствие всем ведущим трендам. И всё это — по очень, очень доступной цене!







КОЛЛЕКЦИЯ XTEN-Q

Технические характеристики:

- Основной материал: ЛДСП класс Е1
- Толщина столешниц: 25 мм
- Защита торцов: кромка ПВХ 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас сечением 40x40 мм, толщина металла 2 мм, форма опор — замкнутый прямоугольник, соединение опор — металлическая траверса.
- Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки — до 15 мм
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEN
- Комплектация настольными экранами (перегородками): серии XTEN, RAND LITE, RAND ACOUSTIC
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Гарантия: 60 месяцев



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ




БЕЛЫЙ

СТОЛЫ




XQST 127/147/167
1200/1400/1600 x 700 x 750




КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

XQCT 2714
2764 x 1406 x 750



XQCET 149(L/R)/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750



XQCT 149(L/R)/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750




РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

XQWST 2470/2870/3270
2406/2806/3206 x 700 x 750



XIQST 1270/1470/1670
1200/1400/1600 x 700 x 750




СТОЛЫ УГОЛОВЫЕ

XQCT 1415/1615
1400/1600 x 1500 x 750




XQWST 1214/1414/1614
1200/1400/1600 x 1406 x 750



БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

XQB 860
800 x 600 x 750




XQR 869
800 x 600 x 750
XQR 889
800 x 600 x 750



XQIWST 1214/1414/1614
1200/1400/1600 x 1406 x 750



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
XDST 127/147/167/187
1100/1300/1500/1700 x 350 x 18



XQWST 2414/2814/3214
2406/2806/3206 x 1406 x 750

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN.



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

ХТЕН-С — это рабочие станции на основе bench-систем. Иными словами, это оперативная мебель нового поколения, позволяющая эффективно решать все задачи офисной эргономики и оперативных коммуникаций. Визуальная открытость, единое рабочее пространство, высокая надежность и действительно невысокая цена.















КОЛЛЕКЦИЯ XTEN-S

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сечением 40*40 мм, толщина металла 2 мм, траверсное соединение.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация системами хранения и аксессуарами: серия XTEN
- Комплектация настольными экранами (перегородками): серии XTEN, RAND LITE, RAND ACOUSTIC
- Гарантия: 60 месяцев



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ




БЕЛЫЙ

СТОЛЫ



XSST 127/147/167

1200/1400/1600 x 700 x 750



XSCET 149/169(L/R)

1400/1600 x 900 x 750




XSCT 149/169(L/R)

1400/1600 x 900 x 750



XSCT 1415/1615

1400/1600 x 1500 x 750




XWST 1214/1414/1614

1200/1400/1600 x 1406 x 750

XWST 2414/2814/3214

2406/2814/3214 x 1406 x 750




СТОЛЫ ДВОЙНЫЕ

XWST 2470/2870/3270

2406/2806/3206 x 700 x 750




БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ



XSB 860

800 x 600 x 750



для столов руководителя

XSR 869/889

800 x 600 x 750



XWST 2470/2870/3270


2406/2806/3206 x 700 x 750

СТОЛЫ РУКОВОДИТЕЛЯ



XSET 169/189


1600/1800 x 867/914 x 750



КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

XSCT 2714

2720 x 1406 x 750

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
К ОДИНАРНЫМ СТОЛАМ

XDST 127/147/167/187

1100/1300/1500/1700 x 18 x 350



XRST 150

D-1200 x 730

Внимание! При комплектации рабочих мест коллекции XTEN-S используются шкафы, тумбы и дополнительные элементы из серии XTEN.



КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Концепция современного офиса на основе рабочих станций и широчайшие возможности полноценной коллекции традиционной оперативной мебели. Дизайн нового поколения, сочетающий легкость восприятия и основательность конструкции.


















СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ


XST 127/147/167
1200/1400/1600 x 700 x 750




XCET 149/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750




XCT 149/169(L/R)
1400/1600 x 900 x 750




XET 169/189
1600/1800 x 867/914 x 750




X2CT 149.3/169.3
(2-Х МЕСТНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ)
1400/1600 x 1806 x 750




X2CET 149.1/169.1
1400/1600 x 1806 x 750




X2CET 149.2/169.2
1400/1600 x 1806 x 750




X2CET 149.3/169.3
1400/1600 x 1806 x 750



X2CT 149.1/169.1
1400/1600 x 1806 x 750



X2CT 149.2/169.2
1400/1600 x 1806 x 750




X2ST 127/147/167
1200/1400/1600 x 1406 x 750

СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ


ПРИСТАВКИ
XB 127
1200 x 700 x 25



XKD 146/166
1406/1606 x 600 x 25



XKD 700
700 x 700 x 25



XR 704
700 x 450 x 25



XR 706
700 x 600 x 25
XKD 906
900 x 600 x 25

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ

XRT 120
D-1200 x 750



XOST 220
2200 x 1100 x 750



экран боковой
XBL 653
650 x 18 x 350



экран из ЛДСП
XBP 123/143/163
1200/1400/1600 x 18 x 350



Экран в ткани
XFP 123/143/163
1200/1400/1600 x 18 x 340



тумба с подушкой
XMC-2D
465 x 465 x 520



XMC-3D
465 x 450 x 634



XPS 806
854 x 600 x 700



ТУМБЫ ПРИСТАВНЫЕ


XLC-4D.1
465 x 450 x 750



XLC-4D.2
700 x 450 x 750



XDLS 720
426 x 698 x 731



XDMS 720
430 x 720 x 1164



полка
XOS 700
700 x 430 x 414



полка под клавиатуру
XSK 580
608 x 350 x 77



подставка под системный блок
XSS 500
300 x 500 x 180

ШКАФЫ СО СЛАЙД-ДВЕРЬМИ

**XLC 1443**


1406 x 430 x 750

**XMC 1443**


1406 x 430 x 1115

**XHC 42.6(L/R)**


432 x 432 x 1955

**XHC 42.5(L/R)**


432 x 432 x 1955

**XMC 85.2**


856 x 432 x 1190

**XMC 85.1**

856 x 432 x 1190

**XHC 85.2**

856 x 432 x 1955


**XHC 85.3**

856 x 432 x 1955

ШКАФ-КОЛОНКИ

**XLC 42.1(L/R)**


432 x 432 x 820

**XMC 42.7(L/R)**


432 x 432 x 1190

**XHC 42.2(L/R)**

432 x 432 x 1955

**XHC 42.1**


432 x 432 x 1955

**XHC 85.7**

856 x 432 x 1955


**XHC 85.6**

856 x 432 x 1955


**XCW 85**

856 x 432 x 1955


ШКАФЫ

**XLC 85.1**

856 x 432 x 820

**XMC 85.7**

856 x 432 x 1190

**XMC 85.3**

856 x 432 x 1190

**XHC 85.5**

856 x 432 x 1955

**XHC 85.4**

856 x 432 x 1955

**XHC 85.1**


856 x 432 x 1955

Прямоугольная заглушка
кабель-канала с щеточкой
LB-25/28

250/280 x 80 x 25

Прямоугольная заглушка
кабель-канала без щеточки
PF-01(FB)

250 x 160 x 55

**MK-0080/0100/0120/0140/0160/0180(S)**
600/800/1000/1200/1400/1600 x 135 x 120**MKZ-0080/0100/0120/0140/0160/0180(S)**
600/800/1000/1200/1400/1600 x 135 x 120



ДЕКОРЫ ЛДСП



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА



ЛЕГНО
ТЕМНЫЙ



БЕЛЫЙ

КОЛЛЕКЦИЯ ХТЕН

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: 25 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, 2 мм.
- Виды настольных перегородок: ЛДСП, ДСП+Ткань
- Крепление перегородок: металлические кронштейны-зажимы с минимальной толщиной базовой части (6 мм)
- Лицевая фурнитура: металл цвета алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

По-настоящему необычный дизайн классической оперативной мебели, в основе которого — оригинальные металлические подстолья и плавные формы всех столешниц. Новый взгляд на традиционные офисные решения.









КОЛЛЕКЦИЯ OFFIX new

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 25 мм.
- Опоры столов: ЛДСП 18 мм. с металлическими элементами
- Толщина каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Задние стенки тумб — ЛДСП 18 мм.
- Задние стенки стеллажей 3,2 мм. односторонняя ХДФ
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: центральные
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ЛЕГНО
ТЕМНЫЙ




ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ




МЕТАЛЛИК




СТОЛЫ

OST 127/147/167
1200/1400/1600 X 640 X 750



OCET 149/169(L/R)
1400/1600 X 860 X 750

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ

OST 2211
2200 X 1100 X 750


БРИФИНГ-ПРИСТАВКИ

OKD 64(L/R)
580 X 640 X 25



OB 127
1200 X 700 X 25

опора (цвет: Al матовый)
BT-710.1
Ø 63 x 715

ЭКРАНЫ

OBP 123/143/163
1200/1400/1600 X 18 X 350

ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ

OWS 62
620 X 368 X 700




OSS 40
(полка для экранов)
400 X 250 X 25




OSS 500
300 X 500 X 180

**ШКАФ-КОЛОНКИ**

OMC 45.1
456 X 450 X 1329



OHC 45.5
456 X 450 X 2147




OHC 45.6
456 X 450 X 2147




OHC 87.3
874 X 450 X 2147




OHC 87.4
874 X 450 X 2147

ШКАФЫ

OMC 87.1
874 X 450 X 1329



OMC 87.2
874 X 450 X 1329




OHC 87.5
874 X 450 X 2147




OHC 87.6
874 X 450 X 2147




OMC 87.3
874 X 450 X 1329




OHC 87.1
874 X 450 X 2147




OCW 87.1
874 X 450 X 2147




OCW 60.1
600 X 450 X 2147



OHC 45.3
456 X 450 X 2147



OHC 45.4
456 X 450 X 2147



OHC 87.2
874 X 450 X 2147



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Мобильная офисная мебель нового поколения. Не просто мебель, а живое воплощение новой концепции формирования офисного пространства. Когда в одном и том же помещении сегодня можно сделать полноценные рабочие места, завтра — организовать переговорную или конференц-зону, через день — учебный класс, а потом — снова вернуться к рабочим местам. И все это — без сборки и замены мебели, практически без остановки рабочего процесса, легко и быстро. Да, IMAGO MOBILE — отличное решение для современного динамичного мира, где мобильность — залог успеха.







КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-MOBILE


Технические характеристики:

- Опоры столов: мобильный складной металлокаркас круглого сечения, толщина металла — до 4 мм. Соединение опор — металлическая траверса.
- Материал механизма трансформации: стеклонаполненный полиамид.
- Фиксация столешницы: в двух положениях - в рабочем (горизонтальном) и в положении компактного хранения (вертикальном).
- Основания опор: Усиленные ролики диаметром 60 мм с тормозным механизмом и специальным протектором по ободу.
- Крепление фронтальной панели: специальный механизм синхронного складывания.
- Соединение нескольких столов в единое пространство: связующие элементы из стеклонаполненного полиамида.
- Толщина столешницы: 22 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация системами хранения: из коллекции Imago
- Гарантия: 60 месяцев




СТОЛЫ

KST 1165/1365/1565
1150/1350/1550 x 650 x 750



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

KD-1030/1230/1430
1000/1200/1400 x 18 x 300



СОЕДИНТЕЛЬНЫЕ ЗАЩЕЛКИ

KCLK-01
100 x 180 x 18



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН




ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА



ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ



БЕЛЫЙ

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ

Внимание! Внимание! При комплектации рабочих мест используются системы хранения из серии IMAGO.

КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Одна из самых массовых коллекций офисной мебели в России в новом облике — с надежным и современным металлокаркасом. Выверенная годами эргономика вышла на следующий уровень технологичности, обретя новые возможности для формирования современного офиса не дороже, чем обычная качественная оперативная мебель на опорах из ЛДСП.















КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-M

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Опоры столов: металлокаркас, сталь до 2 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 2 мм.
- Регулируемые опоры столов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Комплектация системы хранения: из коллекции IMAGO.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН






ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА

ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ

БЕЛЫЙ



СТОЛЫ

СП-1М 900 x 720 x 747**СП-2М** 1200 x 720 x 747**СП-3М** 1400 x 720 x 747**СП-4М** 1600 x 720 x 747**СА-2М(L/R)** 1400 x 900 x 747**СА-1М(L/R)** 1600 x 900 x 747**СА-3М(L/R)** 1400 x 1200 x 747**СА-4М(L/R)** 1600 x 1200 x 747

Картеры для опор

DVB-01

95 x 38 x 670

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ

Внимание! При комплектации рабочих мест из коллекции IMAGO-M используются шкафы, тумбы, приставки и дополнительные элементы из серии IMAGO.

КОЛЛЕКЦИЯ *ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ*

Оперативная мебель нового поколения.

Стильный П-образный металлокаркас типа BENCH, надежная рамная конструкция, столешница 22 мм, опирающаяся на проставки и опоры — и очень, очень демократичная цена. Не дороже, чем обычная качественная оперативная мебель.








КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO-S


Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Опоры столов: металлокаркас 40*20 мм, 2 траверсы. Расположение опор — под углом 45 град. к торцам столешницы.
- Толщина металла: 1,5 мм.
- Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- Комплектация систем хранения: из коллекции Imago
- Гарантия: 60 месяцев


СТОЛЫ





СП-1.1S 900x600x755
СП-2.1S 1200x600x755
СП-3.1S 1400x600x755




СТОЛЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ



СП-1SD 900x720x755
СП-2SD 1200x720x755
СП-3SD 1400x720x755
СП-4SD 1600x720x755




CA-2S(L/R) 1400x900x755
CA-1S(L/R) 1600x900x755



СП-1SD 900x720x755
СП-2SD 1200x720x755
СП-3SD 1400x720x755
СП-4SD 1600x720x755

CA-2SD(L/R) 1400x900x755
CA-1SD(L/R) 1600x900x755

Внимание! При комплектации рабочих мест из коллекции IMAGO-S используются шкафы, тумбы, приставки и дополнительные элементы из серии IMAGO.



БЕЛЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА




ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ

ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АЛЮМИНИЙ



БЕЛЫЙ



КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Одна из самых популярных коллекций на рынке офисной мебели России. Оптимальный баланс широкого модельного ряда, выверенной эргономики, обширной цветовой гаммы, взвешенных технических решений и доступной цены.

























КОЛЛЕКЦИЯ IMAGO

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор и каркасов: 18 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм. и 0,4 мм.
- Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 0,8 и 2 мм.
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
- Замки на тумбах: на верхний ящик
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



МЕТАЛЛИК



ЯСЕНЬ ШИМО



ГРУША АРОЗА




ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ



КРЕМ




БЕЛЫЙ




СТОЛЫ


СП-1; СП-2; СП-3; СП-4
900/1200/1400/1600
x 720 x 755
СП-1.1; СП-2.1; СП-3.1
900/1200/1400 x 600 x 755




СА-2/СА-1 (Л/Пр)
1400/1600 x 900 x 755



СА-3/СА-4 (Л/Пр)
1400/1600 x 1200 x 755




приставной
ПС-1
900 x 500 x 642




компьютерный
СК-1
900 x 720 x 755



ПРГ-1
D 1100 x 755



ПРГ-2
1800 x 900 x 755



НС-1 900 x 300 x 400
НС-2 1200 x 300 x 400
НС-3 1400 x 300 x 400
НС-4 1600 x 300 x 400



ТУМБЫ

ТМ-3
412 x 450 x 551



ТМ-4
412 x 450 x 708




ТП-4
412 x 450 x 753



ТП-4.1
412 x 600 x 753



ТП-4.2
412 x 720 x 753



тумба для оргтехники
ТМ-1
770 x 600 x 680

ПРИСТАВКИ

ПР-3 720 x 720 x 22
ПР-4 600 x 600 x 22



ПР-11 1200x720x22




ПР-2 720 x 400 x 22
ПР-2.1 600 x 400 x 22
ПР-6 1200 x 600 x 22
ПР-7 1440 x 720 x 22
ПР-9 1460 x 730 x 22
ПР-10 900 x 450 x 22




опора (цвет: Al матовый)
ВТ-710.1
Ø 63 x 715

ПОЛКИ ПОДСТАВКИ


ПМ-1
550 x 550 x 100



полка навесная
ПНС-1
770 x 280 x 683



подставка под
системный блок
СБ-1
308 x 500 x 173



полка под клавиатуру
У 401 В/Г (черный/серый)
562 x 415 x 55

**ЭКРАНЫ**

ЭКР-1
600 x 18x 450




ЭКР-4; ЭКР-3;
ЭКР-2
1600/1400/1200x
18 x 450

**КОНФЕРЕНЦ-СТОЛЫ**


ПРГ-100
D1000 x 750



ПРГ-6
1200 x 1200 x 750



ПРГ-3
2200 x 1100 x 750

**ПРГ-4**

2400 x 1200 x 750

ПРГ-8

2400 x 1200 x 750

ПРГ-7

3600 x 1200 x 750

СТЕЛЛАЖИ УГОЛОВЫЕ

УС-3
365 x 365 x 823



УС-2
365 x 365 x 1200



УС-1
365 x 365 x 1975

ШКАФЫ-КОЛОНКИ

СУ-3.1/СУ-3.2 (Л/Пр)
406 x 365 x 823



СУ-2.3/СУ-2.4 (Л/Пр)
406 x 365 x 1200



СУ-2.1/СУ-2.2 (Л/Пр)
406 x 365 x 1200



СУ-1.9(Л/Пр)
406 x 365 x 1975



СУ-1.7/СУ-1.8(Л/Пр)
406 x 365 x 1975



СУ-1.5/СУ-1.6(Л/Пр)
406 x 365 x 1975



**СУ-1.3(Л/Пр);
СУ-1.4(Л/Пр)**
406 x 365 x 1975




**СУ-1.1(Л/Пр);
СУ-1.2(Л/Пр)**
406 x 365 x 1975




ШКАФЫ
СТ-3.1; СТ-3.2
770 x 365 x 823




СТ-2.3; СТ-2.4
770 x 365 x 1200




СТ-2.1; СТ-2.2
770 x 365 x 1200




СТ-1.7; СТ-1.8
770 x 365 x 1975



СТ-1.5; СТ-1.6
770 x 365 x 1975




СТ-1.3; СТ-1.4
770 x 365 x 1975




СТ-1.1; СТ-1.2
770 x 365 x 1975



СТ-1.9
770 x 365 x 1975



ГАРДЕРОБЫ
ГБ-1
550 x 365x 1975



ГБ-2
770 x 580 x 1975

КОЛЛЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНАЯ МЕБЕЛЬ

Офисная мебель экономичного класса. Несмотря на действительно низкую цену, отличается высоким качеством и прогрессивными техническими решениями. А обладание современной цветовой гаммой и всеми возможностями модельного ряда существенно более дорогой продукции делают серию SIMPLE еще более привлекательной для тех, кто знает цену деньгам и не готов переплачивать.













КОЛЛЕКЦИЯ SIMPLE

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 16 мм.
 - Опоры столов: ЛДСП 16 мм.
 - Толщина каркасов: 16 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
 - Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм.
 - Защита торцевых поверхностей дополнительных элементов: кромка ПВХ, толщина 1,0 мм. и 0,6 мм.
 - Лицевая фурнитура: алюминий
 - Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
 - Ящики тумб: фолдинг 12 мм.
 - Силовые сочленения: двухкомпонентные эксцентриковые стяжки, евровинты.
 - Упаковка: многослойный гофрокартон.
 - Гарантия: 36 месяцев



ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ




ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




СЕРЫЙ



БЕЛЫЙ



СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ**S-900**


900 x 600 x 760

S-1200

1200 x 600 x 760

S-1400


1400 x 600 x 760

**SE-1400(L/R)**

1400 x 900 x 760

SE-1600(L/R)

1600 x 900 x 760

**SET140-1(L/R)**

1400 x 900 x 760

SET160-1(L/R)

1600 x 900 x 760

ПРИСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

приставка

SP-600

600 x 600 x 16



приставка

SP-300

600 x 300 x 16



приставка

SP 645

600 x 450 x 16



опора (цвет: Al матовый)

BT-710.2

Ø 51 x 740

ПОЛКИ, ПОДСТАВКИ

подставка под системный блок

SB-1

296 x 500 x 167



полка под клавиатуру

Y 401 В/G

(черный/серый)

560 x 425 x 55

**ТУМБЫ**

подвесная с одним ящиком

SC-1V

407 x 450 x 323



подвесная с двумя ящиками

SC-2V

403 x 446 x 323



подкатная

SC-3M


412 x 450 x 566



приставная

SC-3D.1

407 x 450 x 760



приставная

SC-3D.2(L/R)

600 x 450 x 760

ТУМБА ПОД ОРГТЕХНИКУ**SCS 776**

774 x 600 x 712

**АНТРЕСОЛИ**

узкая с глухой дверью

SA-400.1(L/R)

386 x 375 x 370





широкая с глухими дверьми

SA-770.1


770 x 375 x 370

ЭКРАНЫ**SQ-900/1200/1400/1600**


900/1200/1400/1600 x 16 x 450

**ШКАФ-КОЛОНКИ****SR-5U.1(L/R)**



386 x 375 x 1815

**SR-5U.2(L/R)**


386 x 375 x 1815

**SR-5U.4(L/R)**


386 x 375 x 1815

**ШКАФЫ****SR-2W.1**


770 x 375 x 790

**SR-5W.1**

770 x 375 x 1815

**SR-5W.5**


770 x 375 x 1815

**SR-5W.2**


770 x 375 x 1817

**SR-5W.4**

770 x 375 x 1815

**SRW 60**

600 x 375 x 1815

**SR-G.1**

770 x 375 x 1815

RAUT КОЛЛЕКЦИЯ РЕСЕПШН

Настоящая классическая стойка ресепшн по цене массовой экономичной мебели. Отличная возможность для тех, кто хочет подчеркнуть статус солидной и надежной компании, но не готов переплачивать за это. Идеально подходит для респектабельного классического офисного пространства, и, конечно же, помогает сформировать его.





**Стойки ресепшн
RMS 090/120/160**
900/1200/1600 x 600 x 1200



ОРЕХ ДАЛЛАС



RMS 200
2000 x 600 x 1200



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУК ТИАРА



ДУБ ДЕВОН

Технические характеристики:

- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц, основания опор — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фронтальных панелях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Опоры: из ЛДСП 18мм с крашеным основанием из МДФ
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Гарантия: 60 месяцев






КОЛЛЕКЦИЯ *РЕСЕПШН*

Современная, эффектная и в то же время лаконичная стойка ресепшн. Строгие формы современного минимализма оттеняются мягкими древесными декорами, что позволяет сформировать стильную приемную зону, органично сочетающуюся практически с любым решением офисного пространства.






DMC 88(L/R)
800 x 800 x 1200



ДУБ СОНОМА



ОРЕХ ДАЛЛАС




DMS 070 700 x 400 x 1200
DMS 120 1200 x 400 x 1200
DMS 140 1400 x 400 x 1200
DMS 160 1600 x 400 x 1200



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ



DS 070
400 x 25 x 1200



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН




Технические характеристики:

- Толщина столешницы и боковин: 25 мм.
- Фронтальные панели: ЛДСП 18 мм.;
- Кромка — ПВХ 2 мм. и 0,4 мм.;
- Соединение угловых фронтальных панелей — угловой алюминиевый профиль;
- Регулируемые опоры- с диапазоном регулировок до 15 мм.;
- Комплектация рабочими столами — из коллекции XTEN, включая цвета Born;
- Комплектация зонами хранения — из коллекций XTEN и Born;
- Срок гарантии: 60 месяцев


КОЛЛЕКЦИЯ *РЕСЕПШН*

Универсальная и стильная стойка ресепшн, дополняющая возможности модельного ряда коллекции IMAGO. Позволяет обеспечить однородность и целостность обстановки офисного пространства в едином стиле.





стойка прямая
PC-1; PC-2; PC-3; PC-4
940/1240/1440/1640 x 510 x 1150



полка для угловой секции
PC-5.1 815 x 815 x 22
PC-5.2(L/R) 815 x 778 x 22



стойка угловая
PC-5 935 x 935 x 1150




ВЕНГЕ МАГИЯ



КЛЕН



ЯСЕНЬ ШИМО



БЕЛЫЙ



ГРУША АРОЗА

ОРЕХ
ФРАНЦУЗСКИЙ

Технические характеристики:

- Толщина столешницы: 22 мм.
- Толщина опор: 18 мм.
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ, толщина 2 мм.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев





КОЛЛЕКЦИЯ *СИСТЕМЫ ЗОНИРОВАНИЯ*

Мобильные перегородки RAND — идеальное решение для локального зонирования рабочих мест в офисе. Отменное качество, невысокая цена и самые современные конструкторские решения. Но главное — это отличный инструмент для повышения эффективности работы любого офиса в стиле «open space». Особенно — если применять перегородки RAND в сочетании с мебелью SIMPLE или XTEN.








КОЛЛЕКЦИЯ RAND

Технические характеристики:

- Толщина профиля перегородок: 22 мм.
- Материал профиля: алюминий 2 мм.
- Материал наполнения перегородок: ЛДСП 16 и 18 мм (класс эмиссии E1); стекло с частичным матовым напылением 4 мм; ЛДСП, обтянутая мебельной тканью
- Крепление столешниц к перегородкам: специальные кронштейны- уголки (входят в комплектацию столешниц)
- Установка перегородок: 3 варианта — со столешницами, отдельно и с креплением к стене.
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



глухие модульные

RP115SS60/70/90/120/140/160

600/700/900/1200/1400/1600 x 1150 x 22

RP130SS60/70/90/120/140/160

600/700/900/1200/1400/1600 x 1300 x 22

RP160SS60/70/90/120/140/160

600/700/900/1200/1400/1600 x 1600 x 22



комбинированные с тканью

RP115SL60/70/80/90/120/140

600/700/800/900/1200/1400 x 1150 x 22

RP130SL60/70/80/90/120/140

600/700/800/900/1200/1400 x 1300 x 22

RP160SL60/70/80/90/120/140

600/700/800/900/1200/1400 x 1600 x 22



комбинированные со стеклом

RP115SG60/70/80/90/120/140


600/700/800/900/1200/1400 x 1150 x 22

RP130SG60/70/80/90/120/140

600/700/800/900/1200/1400 x 1300 x 22

RP160SG60/70/80/90/120/140


600/700/800/900/1200/1400 x 1600 x 22



столешницы прямые


RBS-900/1200/1400

900/1200/1400 x 600 x 16



RBST-127/147/167


1200/1400/1600 x 700 x 25



столешницы эргономичные


RBSE-1400(L/R)/1600(L/R)

1400/1600 x 900 x 25



RBSET-1400(L/R)/1600(L/R)

1400/1600 x 900 x 25



RBCT-1490(L/R)/1690(L/R)

1400/1600 x 900 x 25

ЦВЕТА ЛДСП



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ




БУК ТИАРА



СЕРЫЙ



ДУБ СОНОМА



БЕЛЫЙ



ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ

ЦВЕТА ТКАНИ ПЕРЕГОРОДОК



BRAVO BLUE



BRAVO GREY



TEMPO 5



TEMPO 7



TEMPO 8



TEMPO 9



TEMPO 10



C 06 Синий



C 30 Зеленый




26-22 Красный




КОЛЛЕКЦИЯ *СИСТЕМЫ ЗОНИРОВАНИЯ*

RAND LITE — это новый, легкий способ зонирования рабочих мест. Это надежно: перегородки сделаны из высококачественного матового оргстекла повышенной толщины — 4 мм. и крепятся на прочные металлические кронштейны. Это безопасно — за счет увеличенной высоты экранов (600 мм. над уровнем стола) и наличия в ассортименте не только фронтальных, но и боковых защитных элементов. И, наконец, это стильно и просто красиво: с матовыми перегородками, создающими защиту, но пропускающими свет, пространство становится комфортным, открытым и дружелюбным.





экраны фронтальные
RPG 960/1260
900/1200 x 4 x 600
RPG 1460/1660
1400/1600 x 4 x 600



экраны торцевые
RPG 5760/6760/8760
570/670/870 x 4 x 600



СОЕДИНИТЕЛИ ЭКРАНОВ



RTSP 3019
30 x 19 x 15



RTSP 3030
30 x 30 x 15

Технические характеристики:

- Основной материал: матовое полупрозрачное оргстекло (цвет — Milk)
- Толщина экранов: 4 мм
- Крепления: металлические кронштейны
- Применение: крепление на столешницы
- Упаковка: защитная пленка, трехслойный гофрокартон
- Гарантия: 36 месяцев

КОЛЛЕКЦИЯ *СИСТЕМЫ ЗОНИРОВАНИЯ*

RAND ACOUSTIC — это шумопоглощающие настольные экраны. Великолепная возможность снизить уровень шума, сохранив открытость пространства.


Слой из мягкого пенополиуретана с обеих сторон перегородки эффективно поглощает звуковые волны. Обивка из долговечной мебельной ткани «Рогожка» — практична и приятна на ощупь. Кронштейны, на которых перегородки крепятся, сделаны из металла толщиной 4 мм — то есть гарантированно прочные и надежные. Плавные, скругленные углы — для максимального комфорта и безопасности. И 2 варианта высоты — для разной степени зонирования.






Технические характеристики:

- Основной материал: ЛДСП 16 мм
- Материал покрытия: пенополиуретан 6 мм с каждой стороны
- Обивка: износостойчивый полиэстер
- Крепления: штыревые металлические кронштейны со струбциной. Толщина металла струбцины – 4 мм, диаметр штыря – 8 мм
- Применение: крепление на столешницы
- Упаковка: многослойный гофрокартон
- Гарантия: 46 месяцев



экраны фронтальные
XAFP1250/1450/1650
 1200/1400/1600 x 30 x 500
XAFP1260/1460/1660
 1200/1400/1600 x 30 x 600



экраны торцевые
XASP550/650/850
 560/660/860 x 30 x 500
XASP560/660/860
 560/660/860 x 30 x 600

ЦВЕТ ОБИВКИ ЭКРАНОВ



BRAVO BLUE



BRAVO GREY



TEMPO 5



TEMPO 7



TEMPO 8



TEMPO 9



TEMPO 10


КОЛЛЕКЦИЯ мини-кухня

Оптимальный вариант для организации питания сотрудников в офисе. Полноценная кухня на площади обычного офисного шкафа. Максимально надежная, долговечная и недорогая. Отличное решение для экономии пространства в офисе и — одновременно — для повышения «качества жизни» его обитателей.






ШКАФЫ ДЛЯ ПОСУДЫ



**SCB 120.3/120.3ML/
120.3 МТ**
1030 x 600 x 2000



**SCB 120.2/120.2ML/
120.2 МТ**
1030 x 600 x 2000

ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВКИ МДФ



«Т» — образная
фрезеровка в
пленке ПВХ



«L» — образная
фрезеровка в
пленке ПВХ

Технические характеристики:

- Материалы фасадов:
— МДФ с фрезеровкой под пленкой ПВХ
— износостойчивый ламинат с пропиткой меламино-выми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов
— кромка ПВХ, толщиной 2 мм.
- Столешница — постформинг, влагостойкое ДСП ламинированное пластиком
- Лицевая фурнитура — ручка «Скоба»
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 36 месяцев



СЕРЫЙ /
МЕТАЛЛИК



ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ /
МЕТАЛЛИК



ДУБ СОНОМА
(МДФ) /
МЕТАЛЛИК



БУК ТИАРА
(МДФ) /
МЕТАЛЛИК




МАРСЕЛЬ
(цвет
столешницы)

TORRКОЛЛЕКЦИЯ *РАБОЧИЕ МЕСТА для дома*

Эксклюзивная возможность создания комфортабельного и солидного рабочего места у себя дома. Лаконичные формы, современные цвета и продуманная эргономика — идеальное решение для домашнего офиса прогрессивного руководителя.





TDT 197
1900 x 750 x 750/696

Комплектация домашнего кабинета системами хранения — из серии TORR

Технические характеристики:

- Уникальная акриловая кромка с 3D — эффектом
- Солидная столешница и опоры — 38 мм.
- Основной материал — трехслойная экологически чистая ЛДСП, класс эмиссии Е1
- Система полного выдвижения ящиков тумб
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Замки на тумбах: центральные
- Гарантия: 60 месяцев



ВЕНГЕ МАГИЯ



ДУБ КАНЬОН



КОЛЛЕКЦИЯ РАБОЧИЕ МЕСТА для ДОМА

Сейчас «домашнее рабочее место» — это намного больше, чем просто возможность выполнять офисную работу дома.

Судите сами:

- Не только работать, но и отдыхать;
- Как за компьютером, так и без него;
- И ребенку, и взрослому;
- В уютный уголок и в большой зал;
- Яркий, эффектный дизайн — или лаконичный минимализм;
- Максимум возможностей — и максимум экономии.

Все это — «домашнее рабочее место» по-новому. Все это — COMP от SKYLAND.







Технические характеристики:

- Толщины столешниц: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщины каркасов: 16 – 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ, толщина 0,8 – 2 мм. (в зависимости от модели)
- Регулируемые опоры столов :металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм, либо — пластиковые подпятники (в зависимости от модели)
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон.
- Гарантия: 36 месяцев







CD 7045
700 x 450 x 750
Дуб Сонома светлый,
Легно темный, Белый




CD 1460
1360 x 600 x 762
Венге Магия, Дуб Девон,
Бургунди, Орех Даллас.




CD 1213(L)
1200 x 600 x 1350
Дуб Сонома светлый,
Легно темный.




CD 8046
800 x 460 x 932
Дуб Сонома светлый,
Легно темный, Белый




CD 1459
1360 x 600 x 784
Венге Магия, Дуб Девон,
Бургунди, Орех Даллас.



CD 1415
1200 x 600 x 1525
Дуб Сонома светлый,
Легно темный.



CD 1059
1000 x 600 x 750
Дуб Сонома светлый,
Легно темный, Белый




CD 810
854 x 600 x 987
Дуб Сонома, Бук Тиара.




полка под клавиатуру
Y-401
562 x 415 x 55



CD 1660
1360 x 630 x 750
Дуб Сонома светлый,
Легно темный.



CD 1510
1380 x 600 x 987
Дуб Сонома, Бук Тиара.



БЕЛЫЙ



ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ



ОРЕХ ДАЛЛАС



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



ДУБ СОНОМА



БУК ТИАРА



КОЛЛЕКЦИЯ РАБОЧИЕ МЕСТА для дома

Мебель для геймеров.

Какая она? Яркая. Эффектная. Удобная. Надёжная.

Для кого она? Не только для геймеров. Еще — для всех тех
тех, кто хочет домашнее рабочее место в новом формате.

Драйв. Экшн. Эргономика.

Всё это — SKILL.



Универсальные геймерские столы с изменяемой высотой столешницы — от 685 до 809 мм. Отличное решение для самого широкого круга ценителей продуманной эргономики и действительно крутого дизайна.





Столы на металлокаркасе. 2 самых разных дизайна — на любой вкус и для любого интерьера. А общее у них — открытость, стильный облик и потрясающая прочность и надёжность.

SKILL CARBON. Геймерские столы нового уровня — в виниловой плёнке «Карбон». Да-да, как на крутых спортивных тачках! А еще — великолепная эргономика и космический «wow» — дизайн.





Системы хранения SKILL. Удобные, вместительные. Такие же стильные, как и столы — и такие же комфортные и надёжные.



Столики SKILL для маленьких любителей крутого дизайна и отличной эргономики. 2 уровня высоты — 595 и 695 мм — позволяют им подстраиваться под самый разный рост и возраст. А стильный облик и великолепный комфорт — вот они, конечно, остаются неизменными.

Coffee КОЛЛЕКЦИЯ ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛЫ И ПОЛКИ

Журнальные столики COFFEE.

Они созданы для того, чтобы оборудовать правильную зону отдыха — и в офисе, и дома. Место, где можно уйти от негатива и набраться сил. Где комфортно и спокойно. Где отдых — в радость. Да, все это воплощается в жизнь там, где есть хотя бы один столик COFFEE.





Технические характеристики:

- Толщины столешниц: 16 — 38 мм. (в зависимости от модели)
- Толщины каркасов: 16 — 38 мм. (в зависимости от модели)
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,8 — 2 мм. (в зависимости от модели).
- Регулируемые опоры: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев




СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

**СТ 840**


800 x 400

Венге Магия, Дуб Девон,
Дуб Каньон, Бургунди, Орех Даллас

**СТ 1060**


1000 x 600 x 400

комбинированный:
Венге Магия/Серый,
Дуб Каньон/Серый,
Орех Даллас/Белый

**СТ 880**


800 x 800 x 400

Венге Магия, Дуб Девон, Бургунди,
Орех Даллас

**СТ 1065**


1000 x 650 x 400

Венге Магия, Дуб Девон,
Дуб Каньон, Орех Даллас, Бургунди

**СТ 884**


800 x 800 x 400

комбинированный:
Венге Магия/Дуб Девон,
Дуб Девон/Венге Магия

**СТ 500**


500 x 500 x 450

Дуб Сонома Светлый,
Легно Тёмный со светлой кромкой

**СТ 888**


800 x 800 x 400

Дуб Сонома Светлый

**СТ 550**

500 x 500 x 450

Дуб Сонома Светлый,
Легно Тёмный со светлой кромкой

**СТ 945**

906 x 450 x 450

комбинированный:
Венге Магия/Бук Тиара



ЛЕГНО-СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО-ТЕМНЫЙ

ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ

ОРЕХ ДАЛЛАС



ВЕНГЕ МАГИЯ



БУРГУНДИ



ДУБ ДЕВОН



ДУБ КАНЬОН



БУК ТИАРА

ПОЛКИ НАВЕСНЫЕ

**SH1-GINO**

830 x 220 x 300

SH2-GINO

630 x 220 x 300

**SH1-TREE**

830 x 220 x 222

SH2-TREE

630 x 220 x 222

**SH-1-WIRE**

830 x 213 x 208

SH-2-WIRE

630 x 213 x 208

**SH3-BAR**

860 x 166 x 209

SH4-BAR


660 x 166 x 209

**SH3-ROD**

860 x 166 x 214

SH4-ROD

660 x 166 x 214

**SH3-ROD/BAR**

2380 x 166 x 392

SH4-ROD/BAR

1780 x 166 x 392



КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛЬ для гостиниц

Экономичная мебель для гостиниц и общежитий. Во главе угла — качество и долговечность по низкой цене. Низкой настолько, насколько это возможно без ущерба для качества и долговечности. А светлые декоры и лаконичный, но достаточно емкий модельный ряд позволяют использовать мебель KANN практически в любом современном интерьере.









Технические характеристики:

- Материал каркаса кроватей: металл 1,5 мм.
- Опоры кроватей: металлические, регулируемые
- Наполнение каркасов: многослойные фанерные ламели из березы
- Максимальная нагрузка на 1 ламель: 20 кг.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 16 мм, класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей основных элементов: кромка ПВХ 1 и 2 мм
- Лицевая фурнитура: алюминий
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировок — до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Упаковка: многослойный гофрокартон, пенопласт
- Гарантия: 36 месяцев



БЕЛЫЙ

ДУБ СОНОМА
СВЕТЛЫЙ

КРОВАТИ

KBW 208/209
2040 x 840/940 x 300

KBW 2012/2016
2040 x 1240/1640 x 300

ИЗГОЛОВЬЯ

KPS 915/1218
1550/1850 x 25 x 1000

KPS 1627
2700 x 25 x 1000

ТУМБА ПРИКОВАТНАЯ

KP 445
407 x 450 x 450

ТУМБА ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

KDH 1045
1000 x 450 x 500

KWS 750
700 x 300 x 520

KWS 1150
1100 x 200 x 500

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ

KM 5010
500 x 20 x 1000

СТОЛ С ТУМБОЙ

KTFD 1255(L/R)
1200 x 550 x 750

ВЕШАЛКИ

KHP 530
500 x 95 x 300

KHP 5010
500 x 95 x 1000

ШКАФЫ

KWD 945
870 x 450 x 2100

KWD 1345
1304 x 450 x 2100

MUAR

КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛЬ для гостиниц


Мебель для гостиниц и общежитий в классическом стиле. Но не в том, когда «руками не трогать, только смотреть» — а в максимально функциональном, практичном и даже в чём-то утилитарном. Отсюда и демократичная цена, идеально подходящая для индустрии гостеприимства на уровне 3-4*. И, конечно, надёжность и долговечность SKYLAND, позволяющая гостиничному интерьеру сохранять свою презентабельность долгие годы.







КОЛЛЕКЦИЯ MUAR




КРОВАТИ

без изголовья


MBW 208/209

844/944 x 2044 x 300



MBW 2012/2016


1244/1644 x 2044 x 300



ИЗГОЛОВЬЯ НАПОЛЬНЫЕ

MPS 1574/1874

1574/1874 x 37 x 1000



MPS 2824



2824 x 37 x 1000



ТУМБА ПРИКОРОВАТНАЯ

MP 450


477 x 466 x 475



ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ



MM 0624

624 x 37 x 1060



MM 1124



1124 x 37 x 560



ТУМБА ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ

MHD 1050


1072 x 518 x 502



СТОЛ С ТУМБОЙ ПОД ХОЛОДИЛЬНИК

MTFD 1260(L/R)


1268 x 602 x 752



ХОЛОДИЛЬНИК

AC-25B

350 x 395 x 458




ШКАФЫ

2-х створчатый

MWD 948


912 x 470 x 2140



3-х створчатый

MWD 1348


1349 x 470 x 2140



ВЕШАЛКА-ПАНЕЛЬ С КРЮЧКАМИ


MHP 5030

500 x 27 x 300



MHP 0624

624 x 37 x 1060



Технические характеристики:

- Материал каркаса кроватей: металл 1,5 мм.
- Опоры кроватей: металлические, регулируемые
- Наполнение каркасов: многослойные фанерные ламели из березы
- Декоративный бесшовный рамочный профиль столешниц и топов — окрашенная МДФ 30 мм.
- Накладной орнамент на фасадах и изголовьях — окрашенная МДФ 8 мм.
- Основной материал: трехслойное экологически чистое ДСП 18 мм., класс эмиссии Е1
- Материал покрытия: износостойчивый ламинат с пропиткой меламиновыми смолами
- Защита торцевых поверхностей: кромка ПВХ 0,4 мм.
- Регулируемые опоры столов и шкафов: металлические с пластиковым основанием, диапазон регулировки до 15 мм.
- Силовые сочленения: эксцентриковые стяжки
- Лицевая фурнитура: металлическая ручка с эффектом «бронза»
- Ящики тумб: фолдинг 12 мм
- Направляющие: телескопические
- Упаковка: пятислойный гофрокартон, пенопласт.
- Гарантия: 60 месяцев



БУК ТИАРА



ВЕНГЕ МАГИЯ



ОРЕХ ДАЛЛАС



ДУБ ДЕВОН

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА



БУК ТИАРА



ДУБ СОНОМА




ДУБ СОНОМА СВЕТЛЫЙ




ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ



ЛЕГНО СВЕТЛЫЙ



ЛЕГНО ТЕМНЫЙ



СЕРЫЙ



КЛЕН



ДУБ КАНЬОН



ДУБ ДЕВОН



ОРЕХ ДАЛЛАС



ВЕНГЕ МАГИЯ



ГРУША АРОЗА



ЯСЕНЬ ШИМО



ДУБ БАЗЕЛЬ



БУРГУНДИ




ДУБ ГАМИЛЬТОН




КАРИЯ ПАЛЬМИРА




ОРЕХ ТИРОЛИ




КРЕМ



БЕЛЫЙ




МЕТАЛЛИК



АНТРАЦИТ


ЦВЕТ МЕТАЛЛОКАРКАСА



АНТРАЦИТ



АЛЮМИНИЙ



БЕЛЫЙ