



СМАРТ

СЕРИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, КАБИНЕТА,
ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ





СОДЕРЖАНИЕ

Столы на м/каркасе

Столы ЛДСП

Стеллажи / Шкафы /

Архитектоны

Кабинеты от Смарт /

Переговорные зоны

Элементный ряд

Серия мебели «Смарт» - современная офисная мебель, с возможностью комплектации рабочими местами любых функциональных зон офиса.

Мебель «Смарт» разработана с учетом потребностей и тенденций современного офиса - надежная, качественная, с трендовыми декорами и возможностью комбинаторики, который выигрышно подчеркнет Ваш интерьер.

В серии представлены два типа столов - на металлокаркасе и на ЛДСП опорах.

Столы на металлокаркасе П-образной и О-образной формы, в двух размерах профиля 50*25 мм или 50*50 мм и двух цветах исполнения металлокаркаса - белый, антрацит.

Разные типоразмеры столов дают возможность обустройства любого офисного, и не только, пространства, как по площади, так и по функционалу.

Столы на ЛДСП опорах - комбинаторика декоров делает Ваш офис уникальным.

В серии представлены бенч-системы двух типов - линейные (side-by-side) и двойные на 2 рабочих места (face-to-face). Бенч-системы - удобное и выгодное решение.

СТОЛЫ
НА МЕТАЛЛКАРКАСЕ



СТОЛЫ
НА МЕТАЛЛКАРКАСЕ



На этой фотографии изображён стол с присоединённой бриф-приставкой. Её можно установить слева, справа и по центру, с обеих сторон стола



ЛИНЕЙНЫЕ БЕНЧИ НА МЕТАЛЛКАРКАСЕ

Узкий офис?

Поставьте линейные бенчи!

Линейные бенчи можно поставить вдоль стен, как например в клубах компьютерных игр, оборудовать ими коворкинг или поставить напротив панорамных окон рядами, чтобы каждый сидящий наслаждался роскошным видом!

Линейные бенчи, так же как и двойные могут быть увеличены до необходимой длины композиции, с помощью наборного модуля



Промежуточная опора для линейных бенчей может быть, как П-образная, так и О-образная



РАБОЧИЕ СТАНЦИИ / ДВОЙНЫЕ БЕНЧ-СИСТЕМЫ

Мини-офис для 2-х или open-space для 22-х?


Создайте нужное количество рабочих мест, добавляя к двойному бенчу дополнительные модули

Все бенч-системы, позволяют увеличить композицию р/мест до необходимой длины, с помощью наборного модуля. Шаг в этом случае равен длине столешницы наборного модуля



Промежуточная
опора для двойных
бенчей, входящая
в программу
«СКЛАД» - П-образ-
ная, О-образная
под заказ

РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ / ДВОЙНЫЕ
БЕНЧ-СИСТЕМЫ



РАБОЧИЕ СТАНЦИИ / ДВОЙНЫЕ БЕНЧ-СИСТЕМЫ

Зонируй с выбором!

В Смарт представлены экраны из ЛДСП, во всех декорах данной серии. Так же Вы можете заказать тканевые экраны, с возможностью выбора цвета свыше 20 вариантов!

Тканевые радиусные экраны, цв. «Темно-зеленый»



Регулировка
высоты +/- 10 мм

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ / ДВОЙНЫЕ БЕНЧ-СИСТЕМЫ

Нарисовали - не сотрешь!

Металлические опоры окрашены стойким порошковым покрытием в два слоя, общей толщиной 120 мкм, устойчивое к износу, царапинам и коррозии.




РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ / ДВОЙНЫЕ
БЕНЧ-СИСТЕМЫ



На двойных бенчах предусмотрен зазор между столешниц в 36 мм для установки разделительного экрана.



СТОЛЫ
ЛДСП





ТУМБЫ

Тумбы-ассорти!

Большой выбор тумб разных размеров и функциональности.

Вместительные тумбы-купе или мобильные на колесных опорах, удобная тумба под оргтехнику - выбор за Вами!



ТУМБЫ

Зонирование+хранение!

Размеры тумб-купе разработаны таким образом, что они могут быть использованы как самостоятельные отдельностоящие тумбы, так и как завершение к двойным банчам 1236 мм и 1496 мм и в двух высотах – 750 мм, вровень со столами и 1175 мм, как зонирование. Для столов на м/каркасе и ЛДСП.



Надставка на тумбу-купе. Основание надставки является топом тумбы-купе и всегда идет в цвете корпуса белый или графит. Разделитель может быть во всех декорах серии.

СТЕЛЛАЖИ ШКАФЫ

Стеллажи исполняются в трех вариантах высоты. Все стеллажи опционно комплектуются декоративным топом. Топ может быть в цвет корпуса или в цвет фасада.



ШКАФЫ СТЕЛЛАЖИ

Выбор фасадов - стеклянные и ДСП
фасады разных размеров высоты,
помогут функционально и стильно
мебелировать пространство.




АРХИТЕКТОНЫ


Навесные модули, которые можно использовать, как полки, выполняющие функцию хранения, в совокупности с идеей дизайна пространства. Архитектоны имеют разную форму, размер и глубину, что позволяет создать разноуровневую пространственную композицию.



КАБИНЕТЫ
ПЕРЕГОВОРНЫЕ ЗОНЫ



Бриф-приставка к
столам на металлкарка-
се монтируется в трех
положениях - слева,
справа и по центру.



КАБИНЕТЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ ЗОНЫ



Бриф-приставка
ЛДСП устанавли-
вается только по
центру с лицевой
стороны к рабо-
чим столам ЛДСП
на 1400, 1600 и
1800 мм.



КАБИНЕТЫ
ПЕРЕГОВОРНЫЕ ЗОНЫ



КАБИНЕТЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ ЗОНЫ




Промежуточные опоры
для переговорных
столов О- и П-образных –
универсальные П-образ-
ные! О-образные или
«утопленные» в глубину,
поставляются под заказ



КАБИНЕТЫ
ПЕРЕГОВОРНЫЕ ЗОНЫ



КАБИНЕТЫ
ПЕРЕГОВОРНЫЕ ЗОНЫ



КОМБИНАТОРИКА ДЕКОРОВ

Столы ЛДСП!

Столы могут быть не только в едином цвете. Они могут быть комбинированные. *Для удобства мы собрали столы в наборы по Типам, но можно отгружать и по упаковкам.

Тип 1
Столешница+Царга: Декор-1
Опоры: Декор-2



Тип 2
Столешница: Декор-1
Опоры + Царга: Декор-2



Двойные бенчи ЛДСП!

Двойные бенчи могут быть двух размеров глубины, это зависит от глубины столешницы одного рабочего места. Расстояние между столешницами - 36 мм, для установки разделительного экрана

Тип 1
Столешница+Царга: Декор-1
Опоры: Декор-2



Тип 2
Столешница: Декор-1
Опоры + Царга: Декор-2



Линейные бенчи ЛДСП!

Линейные бенчи состоят из стола + наборных линейных модулей. Длина линейного бенча зависит от длины столешниц стола и дополнительных модулей

Тип 1
Столешница+Царга: Декор-1 / Опоры: Декор-2



Тип 2
Столешница: Декор-1 / Опоры + Царга: Декор-2



Тумбы СМАРТ!

Мобильные тумбы Смарт, оборудованы прорезинированными колесными опорами. Выдвижные ящики цвета «лайм». Ручки в цвет корпуса (графит или белый)

Тип 1
Фасад ящиков: Декор-1 / Каркас+Топ: Декор-2



Тип 2
Фасад ящиков + Топ: Декор-1 / Каркас: Декор-2



Тумбы под оргтехнику Смарт, оборудованы опорами с регулировкой высоты. Ручки в цвет корпуса (графит или белый)

Тип 1
Двери: Декор-1 / Каркас+Топ: Декор-2



Тип 2
Двери + Топ: Декор-1 / Каркас: Декор-2



Тумбы-купе и тумбы-купе с надставками СМАРТ!

Тумбы-купе и тумбы-купе с надставками представлены в нескольких размерах высоты и длины.

Тип 1
Двери: Декор-1 / Корпус+Топ + Вставка-разделитель: Декор-2



Тип 2
Двери + Топ + Вставка-разделитель: Декор-1 / Корпус: Декор-2




Шкафы и стеллажи СМАРТ!

Стеллажи с дверьми и шкафы для одежды.

Тип 1
Двери: Декор-1 / Корпус+Топ: Декор-2



Тип 2
Двери + Топ: Декор-1 / Корпус: Декор-2




Благодаря комбинаторике декоров Вы сможете подобрать для себя лучшее решение меблировки Вашего пространства. Так же выгодно получается совмещать мебель в комбинированных декорах и однотонную или зонировать пространство используя несколько сочетаний декоров.

Столы на ЛДСП опорах

Столы рабочие глубиной 730 мм		Столы рабочие глубиной 600 мм		Бриф-приставка		Наборный модуль глубиной 730мм		Наборный модуль глубиной 600мм	
СМСП25-10.73	1000x730x750	СМСП25-10.60	1000x600x750	СМБП25-12.60	1200x600x750	СМCH25-10.73	1000x730x750	СМС-П-10.60Э	1000x600x750
СМСП25-12.73	1200x730x750	СМСП25-12.60	1200x600x750	Бриф-приставка устанавливается слева, справа и по центру только с лицевой стороны и к рабочим столам на 1400, 1600 и 1800 мм		СМCH25-12.73	1200x730x750	СМС-П-12.60Э	1200x600x750
СМСП25-14.73	1400x730x750	СМСП25-14.60	1400x600x750			СМCH25-14.73	1400x730x750	СМС-П-14.60Э	1400x600x750
СМСП25-16.73	1600x730x750	СМСП25-16.60	1600x600x750			СМCH25-16.73	1600x730x750	СМС-П-16.60Э	1600x600x750
СМСП25-18.73	1800x730x750	СМСП25-18.60	1800x600x750			СМCH25-18.73	1800x730x750	СМС-П-18.60Э	1800x600x750
Рабочая станция (РМ глубиной 730мм)		Рабочая станция (РМ глубиной 600мм)		Наборный двойной модуль (РМ глуб. 730мм)		Наборный двойной модуль (РМ глуб. 600мм)			
СМСП25-2.10.73	1000x1496x750	СМСП25-2.10.60	1000x1236x750	СМCH25-2.10.73	1000x1496x750	СМCH25-2.10.60	1000x1236x750		
СМСП25-2.12.73	1200x1496x750	СМСП25-2.12.60	1200x1236x750	СМCH25-2.12.73	1200x1496x750	СМCH25-2.12.60	1200x1236x750		
СМСП25-2.14.73	1400x1496x750	СМСП25-2.14.60	1400x1236x750	СМCH25-2.14.73	1400x1496x750	СМCH25-2.14.60	1400x1236x750		
СМСП25-2.16.73	1600x1496x750	СМСП25-2.16.60	1600x1236x750	СМCH25-2.16.73	1600x1496x750	СМCH25-2.16.60	1600x1236x750		
СМСП25-2.18.73	1800x1496x750	СМСП25-2.18.60	1800x1236x750	СМCH25-2.18.73	1800x1496x750	СМCH25-2.18.60	1800x1236x750		
Бенч линейный на 2 рм (РМ глуб. 730мм)		Бенч линейный на 2 рм (РМ глуб. 600мм)		Бенч линейный на 3 рм (РМ глубиной 730мм)		Бенч линейный на 3 рм (РМ глубиной 600мм)			
СМСП.А2-10К.73	2000x730x750	СМСП.А2-10К.60	2000x600x750	СМСП.А3-10К.73	3000x730x750	СМСП.А3-10К.60	3000x600x750		
СМСП.А2-12К.73	2400x730x750	СМСП.А2-12К.60	2400x600x750	СМСП.А3-12К.73	3600x730x750	СМСП.А3-12К.60	3600x600x750		
СМСП.А2-14К.73	2800x730x750	СМСП.А2-14К.60	2800x600x750	СМСП.А3-14К.73	4200x730x750	СМСП.А3-14К.60	4200x600x750		
СМСП.А2-16К.73	3200x730x750	СМСП.А2-16К.60	3200x600x750	СМСП.А3-16К.73	4800x730x750	СМСП.А3-16К.60	4800x600x750		
СМСП.А2-18К.73	3600x730x750	СМСП.А2-18К.60	2800x600x750	СМСП.А3-18К.73	5400x730x750	СМСП.А3-18К.60	5400x600x750		
Бенч двойной на 4 рм (РМ глуб. 730мм)		Бенч двойной на 4 рм (РМ глуб. 600мм)		Бенч двойной на 6 рм (РМ глубиной 730мм)		Бенч двойной на 6 рм (РМ глубиной 600мм)			
СМСП.Д4-10К.73	2000x1496x750	СМСП.Д4-10К.60	2000x1236x750	СМСП.Д6-10К.73	3000x1496x750	СМСП.Д6-10К.60	3000x1236x750		
СМСП.Д4-12К.73	2400x1496x750	СМСП.Д4-12К.60	2400x1236x750	СМСП.Д6-12К.73	3600x1496x750	СМСП.Д6-12К.60	3600x1236x750		
СМСП.Д4-14К.73	2800x1496x750	СМСП.Д4-14К.60	2800x1236x750	СМСП.Д6-14К.73	4200x1496x750	СМСП.Д6-14К.60	4200x1236x750		
СМСП.Д4-16К.73	3200x1496x750	СМСП.Д4-16К.60	3200x1236x750	СМСП.Д6-16К.73	4800x1496x750	СМСП.Д6-16К.60	4800x1236x750		
СМСП.Д4-18К.73	3600x1496x750	СМСП.Д4-18К.60	3600x1236x750	СМСП.Д6-18К.73	5400x1496x750	СМСП.Д6-18К.60	5400x1236x750		

Переговорный стол ЛДСП



СМСП25-10.123	2200x1236x750
СМСП25-12.123	2400x1236x750
СМСП25-14.123	2600x1236x750
СМСП25-16.123	2800x1236x750
СМСП25-18.123	3000x1236x750

Столы комплектуются заглушками кабель-каналов в цвет м/каркасов. Для комплектации в цвет столешниц можно купить заглушки нужного цвета.

Полки-архитектоны (кубы)

с з/стенкой (исполнение: белый, графит, кронберг, таксония - 25 мм)

без з/стенки (исполнение: белый, графит, кронберг, таксония - 25 мм)

без з/стенки (исполнение: лайм - 16 мм)

Шкафы

Для одежды



СМКД25-18
792x362x396



СМКД25-18
792x362x396



СМК25-18
792x362x396




СМК25-18
792x362x396




СМК2.16-18
792x250x396



СМК2.16-14
396x250x396



СМШ-58ШД




792x380x1990

Стеллажи

Фасады

Топы для шкафов 25 мм (опция)



СМШ-58
792x380x1990




СМШ-38
792x380x1215



СМШ-28
792x380x835



СМД-28
784x18x780



СМД-58К
СМД-38
784x18x1158



СМД-58
784x18x1932



СМД-28С
784x4x780



СМД-28С
784x4x1148




СМШ-8Т25
792x382x25




СМШ-8Т25-6
792x596x25

Комбинации стеллажей с фасадами



СМШ-58Д



СМШ-58Д4



СМШ-58Д2С2



СМШ-58ДС



СМШ-58Д2



СМШ-38Д2



СМШ-38С2



СМШ-38Д



СМШ-28С2



СМШ-28Д2

Столы на П-образной опоре

Столы рабочие глубиной 730 мм Столы рабочие глубиной 600 мм Бриф-приставка Наборный модуль глубиной 730мм Наборный модуль глубиной 600мм

СМC-П-10.73 1000x730x750	СМC-П-10.60 1000x600x750	СМБ-П-12 1200x600x750	СМC-П-10.73Э 1000x730x750	СМC-П-10.60Э 1000x600x750
СМC-П-12.73 1200x730x750	СМC-П-12.60 1200x600x750		СМC-П-12.73Э 1200x730x750	СМC-П-12.60Э 1200x600x750
СМC-П-14.73 1400x730x750	СМC-П-14.60 1400x600x750		СМC-П-14.73Э 1400x730x750	СМC-П-14.60Э 1400x600x750
СМC-П-16.73 1600x730x750	СМC-П-16.60 1600x600x750		СМC-П-16.73Э 1600x730x750	СМC-П-16.60Э 1600x600x750
СМC-П-18.73 1800x730x750	СМC-П-18.60 1800x600x750		СМC-П-18.73Э 1800x730x750	СМC-П-18.60Э 1800x600x750

Рабочая станция (РМ глубиной 730мм) Рабочая станция (РМ глубиной 600мм) Наборный двойной модуль (РМ глуб. 730мм) Наборный двойной модуль (РМ глуб. 600мм)

СМC2-П-10.149 1000x1496x750	СМC2-П-10.123 1000x1236x750	СМC2-П-10.149Э 1000x1496x750	СМC2-П-10.123Э 1000x1236x750
СМC2-П-12.149 1200x1496x750	СМC2-П-12.123 1200x1236x750	СМC2-П-12.149Э 1200x1496x750	СМC2-П-12.123Э 1200x1236x750
СМC2-П-14.149 1400x1496x750	СМC2-П-14.123 1400x1236x750	СМC2-П-14.149Э 1400x1496x750	СМC2-П-14.123Э 1400x1236x750
СМC2-П-16.149 1600x1496x750	СМC2-П-16.123 1600x1236x750	СМC2-П-16.149Э 1600x1496x750	СМC2-П-16.123Э 1600x1236x750
СМC2-П-18.149 1800x1496x750	СМC2-П-18.123 1800x1236x750	СМC2-П-18.149Э 1800x1496x750	СМC2-П-18.123Э 1800x1236x750

Бенч линейный на 2 рм (РМ глуб. 730мм) Бенч линейный на 2 рм (РМ глуб. 600мм) Бенч линейный на 3 рм (РМ глубиной 730мм) Бенч линейный на 3 рм (РМ глубиной 600мм)

СМC2-П-10.73 2000x730x750	СМC2-П-10.60 2000x600x750	СМC3-П-10.73 3000x730x750	СМC3-П-10.60 3000x600x750
СМC2-П-12.73 2400x730x750	СМC2-П-12.60 2400x600x750	СМC3-П-12.73 3600x730x750	СМC3-П-12.60 3600x600x750
СМC2-П-14.73 2800x730x750	СМC2-П-14.60 2800x600x750	СМC3-П-14.73 4200x730x750	СМC3-П-14.60 4200x600x750
СМC2-П-16.73 3200x730x750	СМC2-П-16.60 3200x600x750	СМC3-П-16.73 4800x730x750	СМC3-П-16.60 4800x600x750
СМC2-П-18.73 3600x730x750	СМC2-П-18.60 2800x600x750	СМC3-П-18.73 5400x730x750	СМC3-П-18.60 5400x600x750

Бенч двойной на 4 рм (РМ глуб. 730мм) Бенч двойной на 4 рм (РМ глуб. 600мм) Бенч двойной на 6 рм (РМ глубиной 730мм) Бенч линейный на 6 рм (РМ глубиной 600мм)

СМC4-П-10.149 2000x1496x750	СМC4-П-10.123 2000x1236x750	СМC6-П-10.149 3000x1496x750	СМC6-П-10.123 3000x1236x750
СМC4-П-12.149 2400x1496x750	СМC4-П-12.123 2400x1236x750	СМC6-П-12.149 3600x1496x750	СМC6-П-12.123 3600x1236x750
СМC4-П-14.149 2800x1496x750	СМC4-П-14.123 2800x1236x750	СМC6-П-14.149 4200x1496x750	СМC6-П-14.123 4200x1236x750
СМC4-П-16.149 3200x1496x750	СМC4-П-16.123 3200x1236x750	СМC6-П-16.149 4800x1496x750	СМC6-П-16.123 4800x1236x750
СМC4-П-18.149 3600x1496x750	СМC4-П-18.123 3600x1236x750	СМC6-П-18.149 5400x1496x750	СМC6-П-18.123 5400x1236x750

Столы на О-образной опоре

Столы рабочие глубиной 730 мм Столы рабочие глубиной 600 мм Бриф-приставка Наборный модуль глубиной 730мм Наборный модуль глубиной 600мм

СМC-О-10.73 1000x730x750	СМC-О-10.60 1000x600x750	СМБ-П-12 1200x600x750	СМC-О-10.73Э 1000x730x750	СМC-О-10.60Э 1000x600x750
СМC-О-12.73 1200x730x750	СМC-О-12.60 1200x600x750		СМC-О-12.73Э 1200x730x750	СМC-О-12.60Э 1200x600x750
СМC-О-14.73 1400x730x750	СМC-О-14.60 1400x600x750		СМC-О-14.73Э 1400x730x750	СМC-О-14.60Э 1400x600x750
СМC-О-16.73 1600x730x750	СМC-О-16.60 1600x600x750		СМC-О-16.73Э 1600x730x750	СМC-О-16.60Э 1600x600x750
СМC-О-18.73 1800x730x750	СМC-О-18.60 1800x600x750		СМC-О-18.73Э 1800x730x750	СМC-О-18.60Э 1800x600x750

Рабочая станция (РМ глубиной 730мм) Рабочая станция (РМ глубиной 600мм) Двойной модуль универсаль. (РМ глуб. 730мм) Двойной модуль универсаль. (РМ глуб. 600мм)

СМC2-О-10.149 1000x1496x750	СМC2-О-10.123 1000x1236x750	СМC2-О-10.149Э 1000x1496x750	СМC2-О-10.123Э 1000x1236x750
СМC2-О-12.149 1200x1496x750	СМC2-О-12.123 1200x1236x750	СМC2-О-12.149Э 1200x1496x750	СМC2-О-12.123Э 1200x1236x750
СМC2-О-14.149 1400x1496x750	СМC2-О-14.123 1400x1236x750	СМC2-О-14.149Э 1400x1496x750	СМC2-О-14.123Э 1400x1236x750
СМC2-О-16.149 1600x1496x750	СМC2-О-16.123 1600x1236x750	СМC2-О-16.149Э 1600x1496x750	СМC2-О-16.123Э 1600x1236x750
СМC2-О-18.149 1800x1496x750	СМC2-О-18.123 1800x1236x750	СМC2-О-18.149Э 1800x1496x750	СМC2-О-18.123Э 1800x1236x750

Бенч линейный на 2 рм (РМ глуб. 730мм) Бенч линейный на 2 рм (РМ глуб. 600мм) Бенч линейный на 3 рм (РМ глубиной 730мм) Бенч линейный на 3 рм (РМ глубиной 600мм)

СМC2-О-10.73 2000x730x750	СМC2-О-10.60 2000x600x750	СМC3-О-10.73 3000x730x750	СМC3-О-10.60 3000x600x750
СМC2-О-12.73 2400x730x750	СМC2-О-12.60 2400x600x750	СМC3-О-12.73 3600x730x750	СМC3-О-12.60 3600x600x750
СМC2-О-14.73 2800x730x750	СМC2-О-14.60 2800x600x750	СМC3-О-14.73 4200x730x750	СМC3-О-14.60 4200x600x750
СМC2-О-16.73 3200x730x750	СМC2-О-16.60 3200x600x750	СМC3-О-16.73 4800x730x750	СМC3-О-16.60 4800x600x750
СМC2-О-18.73 3600x730x750	СМC2-О-18.60 2800x600x750	СМC3-О-18.73 5400x730x750	СМC3-О-18.60 5400x600x750

Бенч двойной на 4 рм (РМ глуб. 730мм) Бенч двойной на 4 рм (РМ глуб. 600мм) Бенч двойной на 6 рм (РМ глубиной 730мм) Бенч линейный на 6 рм (РМ глубиной 600мм)

СМC4-О-10.149 2000x1496x750	СМC4-О-10.123 2000x1236x750	СМC6-О-10.149 3000x1496x750	СМC6-О-10.123 3000x1236x750
СМC4-О-12.149 2400x1496x750	СМC4-О-12.123 2400x1236x750	СМC6-О-12.149 3600x1496x750	СМC6-О-12.123 3600x1236x750
СМC4-О-14.149 2800x1496x750	СМC4-О-14.123 2800x1236x750	СМC6-О-14.149 4200x1496x750	СМC6-О-14.123 4200x1236x750
СМC4-О-16.149 3200x1496x750	СМC4-О-16.123 3200x1236x750	СМC6-О-16.149 4800x1496x750	СМC6-О-16.123 4800x1236x750
СМC4-О-18.149 3600x1496x750	СМC4-О-18.123 3600x1236x750	СМC6-О-18.149 5400x1496x750	СМC6-О-18.123 5400x1236x750

Столы комплектуются заглушками кабель-каналов в цвет м/каркасов. Для комплектации в цвет столешниц можно купить заглушки нужного цвета.

Кабель-каналы


Аксессуары

Кабель-каналы (лотки) для одиночных столов и линейных бенчей

Кабель-каналы (лотки) для двойных бенчей

СМ-МК-1200	Кабель-канал узкий для стола	1200 (1000x90x55/110)
СМ-МК-1400	Кабель-канал узкий для стола	1400 (1200x90x55/110)
СМ-МК-1600	Кабель-канал узкий для стола	1600 (1400x90x55/110)
СМ-МК-1800	Кабель-канал узкий для стола	1800 (1600x90x55/110)

СМ-МКЗ-1200	Кабель-канал для бенчей	1200 (1000x160x55/110)
СМ-МКЗ-1400	Кабель-канал для бенчей	1400 (1200x160x55/110)
СМ-МКЗ-1600	Кабель-канал для бенчей	1600 (1400x160x55/110)
СМ-МКЗ-1800	Кабель-канал для бенчей	1800 (1600x160x55/110)



Настольные радиусные экраны 25 мм

Настольные экраны с держателями 25 мм

Модести-панель с держателями

НТМЭ25-60Б	Экран боковой	600x25x320
НТМЭ25-73Б	Экран боковой	730x25x320
НТМЭ25-100	Экран	1000x25x350
НТМЭ25-120	Экран	1200x25x350
НТМЭ25-140	Экран	1400x25x350
НТМЭ25-160	Экран	1600x25x350
НТМЭ25-180	Экран	1800x25x350

СМЭБ-060	Экран боковой	605x18x318
СМЭБ-073	Экран боковой	705x18x318
СМЭ-12	Экран	1200x18x350
СМЭ-14	Экран	1400x18x350
СМЭ-16	Экран	1600x18x350
	Экран	1800x18x350

СММ-10	Панель	850x350x18
СММ-12	Панель	1050x350x18
СММ-14	Панель	1250x350x18
СММ-16	Панель	1450x350x18
СММ-18	Панель	1650x350x18

Подвесной держатель

Крепление проводов, 128x76x30 мм, пластик, цвет- серый

Переговорные столы (глубиной 1230 мм)

Вид м/каркасов	Столы переговорные глубиной 1 столешница	Модуль переговорный наборный универсальный	Столы переговорные глубиной 2 столешницы	Столы переговорные глубиной 3 столешницы
	СМСР-Х-12.123	СМСР-П-12.123	СМС-Х-12.123.2	СМС-Х-12.123.3
	СМСР-Х-14.123	СМСР-П-14.123	СМС-Х-14.123.2	СМС-Х-14.123.3
	СМСР-Х-16.123	СМСР-П-16.123	СМС-Х-16.123.2	СМС-Х-16.123.3
	СМСР-Х-18.123	СМСР-П-18.123	СМС-Х-18.123.2	СМС-Х-18.123.3
	1200x1236x750	1200x1236x750	2400x1236x750	3600x1236x750
	1400x1236x750	1400x1236x750	2800x1236x750	4200x1236x750
	1600x1236x750	1600x1236x750	3200x1236x750	4800x1236x750
	1800x1236x750	1800x1236x750	3600x1236x750	5400x1236x750

Тумбы

Тумба подкатная 3 ящ. с замком на верхний ящик	Тумба подкатная 3 ящ. с центральным замком	Корпуса приставных тумб	Топы приставных тумб	Тумба подвесная	Тумба под оргтехнику
СМТ-ЗП	СМТ-ЗПЦ	СМТ-4П*	СМТ-4ПЦ*	СМТ-2ДН	СМТ-2ДН
434x450x620	434x450x620	434x600x725	434x600x725	800x600x625	800x600x625
			СМТ-4Т25-6* 434x600x25 СМТ-4Т25-73* 434x730x25		
			СМТ-4Т25-12* 434x1236x25 СМТ-4Т25-15* 434x1496x25		

Тумбы-купе

Тумба-купе	Надставки на тумбу-купе	Тумбы-купе в сборе с надставками
СМТ-12К	СМТ-12Н25	СМТ-12КН
СМТ-15.7К	СМТ-15Н25	СМТ-15КН
СМТ-12.11К	СМТ-15НВ.18	СМТ-12.11КН
СМТ-15.11К	СМТ-15НВ.18	СМТ-15.11КН
1236x444x750	1236x444x400	1236x444x1150
1496x444x750	1496x444x400	1496x444x1150
1236x444x1175	1496x444x400	1236x444x1500
1496x444x1175		1496x444x1500
		СМТ-12КНВ.18
		СМТ-15КНВ.18
		СМТ-12.11КНВ.18
		СМТ-15.11КНВ.18
		1236x444x1150
		1496x444x1150
		1236x444x1500
		1496x444x1500

ДЕКОРЫ ЛДСП



ДЕКОРЫ ЛДСП КОРПУСОВ ШКАФОВ, СТЕЛЛАЖЕЙ



ЦВЕТА МЕТАЛЛКАРКАСА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлокаркас: П-образный, О-образный (профиль 50x25 мм, 50x50 мм). Цвета исполнения м/каркаса: металл, белый, антрацит, черный. Проставки между каркасом и столешницей создают эффект "парящей" столешницы.

Декоры: белый, графит, таксония, кронберг.

Столешницы, топы тумб, шкафов: ЛДСП 25 мм, кромка АВС 2 мм в цвет.

Столы комплектуются двумя заглушками кабель-каналов в цвет м/каркаса.

Корпуса шкафов, тумб: 18 мм. Цвет корпусов шкафов, тумб - белый, графит. Кромка в цвет. Все шкафы с панельными фасадами оснащены замками. Петли с доводчиками. Регулируемые опоры.

Тумбы - на 2, 3, 4 ящика с замком на верхний ящик и с центральным замком. Ящики тумб- ЛДСП 16 мм, цвет лайм.